

## Оголошення про тендер (RFQ)

Номер RFQ: UCBI III-086-1

Дата оголошення: 28 жовтня 2022

Кінцевий термін подання: 04 листопада 2022

Опис: **Закупівля та установка металопластикових вікон та дверей в рамках діяльності проекту UCBI III**

Замовник: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI III)

Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID),  
Контракт USAID № 7200AA19D00015, Завдання № 7200AA22F00009

Реалізація: Кімонікс Інтернешнл Інк.

Контактна особа: tender@ukrainecbi.com

### \*\*\*\*\* КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ \*\*\*\*\*

Кімонікс прагне провести чесні закупівлі та обирає постачальників ґрунтуючись лише на об'єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Кімонікс очікує від постачальників дотримання Стандартів ділової поведінки, з якими можна ознайомитися за посиланням <https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/>.

Кімонікс не дозволяє шахрайства, змови учасників тендеру, фальсифікації пропозицій/ ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порухення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до USAID та Управління Генерального інспектора.

Співробітникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних постачальників в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. Співробітники та агенти, які демонструють таку поведінку підлягають звільненню, а інформація про них повинна бути доведена до

## Request for Quotations (RFQ)

RFQ Number: UCBI III-086-1

Issuance Date: 28 October 2022

Deadline for Offers: 04 November 2022

Description: **Purchase and installation of metal-plastic windows and doors within the framework of UCBI III project**

For: Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI III)

Funded By: United States Agency for International Development (USAID),  
Contract No. 7200AA19D00015,  
Task Order No. 7200AA22F00009

Implemented By: Chemonics International Inc.

Point of Contact: tender@ukrainecbi.com

### \*\*\*\*\* ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS \*\*\*\*\*

Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at <https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/>.

Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/ bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General.

Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In

відома USAID та Управління Генерального інспектора. Крім того, Кімонікс зобов'язується повідомити USAID та Управління Генерального інспектора про будь-які пропозиції, з боку постачальників, грошей, гонорарів, комісії, кредиту, подарунків, грошової винагороди, цінностей або компенсації для отримання можливості співпраці.

Учасники тендеру повинні включити наступну інформацію у свої пропозиції:

- Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з Кімонікс або співробітниками Проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у Проекті.
- Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими учасниками тендеру, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько учасника тендеру є власником компанії, яка подала іншу заявку.
- Засвідчення, що ціни у пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції.
- Засвідчення, що уся інформація у пропозиції та супровідних документах є вірною і точною.
- Засвідчення розуміння та згоди із заборонаю Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).

Будь ласка, звертайтеся до Еріки Беркенпас (eberkenpas@ukrainecbi.com) з будь-якими запитаннями щодо вищенаведеної інформації або для повідомлення про можливі порушення. Про потенційні порушення також можна повідомити безпосередньо офіс Кімонікс у Вашингтоні, контактні деталі якого можна знайти, перейшовши за вищезазначеним посиланням.

## **Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру**

**1. Вступ:** Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI III) - це проект Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. Метою Проекту є підтримка України під час перехідного періоду. **У рамках проектної діяльності, UCBI III необхідно здійснити закупівлю та установку металопластикових вікон та дверей.**

Метою цього Оголошення про тендер є отримання цінових пропозицій на ці товари.

Учасники тендеру несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому Оголошенні про тендер. Недотримання інструкцій, викладених у цьому Оголошенні про тендер може призвести до

addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business.

Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission:

- Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror's cousin is employed by the project, the offeror must state this.
- Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror's father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this.
- Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
- Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate.
- Certify understanding and agreement to Chemonics' prohibitions against fraud, bribery and kickbacks.

Please contact Erica Berkenpas (eberkenpas@ukrainecbi.com) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics' Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above.

## **Section 1: Instructions to Offerors**

1. Introduction: The Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI III) Project is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of the UCBI III is to support Ukraine during the transition period. **As part of its activities, UCBI III requires the purchase and installation of metal-plastic windows and doors.**

The purpose of this RFQ is to solicit quotations for these items.

Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration.

дискваліфікації учасника.

**2. Термін та порядок подання пропозицій:**

Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж о **12:00** за київським часом **04 листопада 2022 року** за допомогою листа електронної пошти. Будь-які пропозиції слід надсилати електронною поштою на електронну адресу [tender@ukrainecbi.com](mailto:tender@ukrainecbi.com).

Будь ласка, вкажіть номер Оголошення про тендер в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд.

**3. Питання:** Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього Оголошення про тендер можна надсилати до **18:00** за Київським часом **01 листопада 2022 року** електронною поштою на адресу [tender@ukrainecbi.com](mailto:tender@ukrainecbi.com). Питання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз'яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших учасників тендеру, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам тендеру, які виявили зацікавленість у цьому тендері.

Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього Оголошення про тендер.

**4. Обсяг Робіт:** У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на це Оголошення про тендер повинні бути новими та невживаними. Крім того, усі електричні товари повинні відповідати вольтажу 240 В і частоті 50 Гц.

Будь ласка, майте на увазі, що якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Дозволяється пропонувати аналогічний замітник, який відповідає технічним характеристикам.

**2. Offer Deadline and Protocol:** Offers must be received no later than **12:00** local Kyiv time on **November 04, 2022** by email. Any emailed offers must be emailed to [tender@ukrainecbi.com](mailto:tender@ukrainecbi.com).

Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics.

**3. Questions:** Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than **18:00** local Kyiv time on **November 01, 2022** by email to [tender@ukrainecbi.com](mailto:tender@ukrainecbi.com). Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding.

Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ.

**4. Specifications:** Section 3 contains the technical specifications of the required items. All commodities offered in response to this RFQ must be new and unused. In addition, all electrical commodities must operate on 240V, 50Hz.

Please note that, unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable.

**5. Пропозиції:** Пропозиції у відповідь на це Оголошення про тендер повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів після граничного строку пропозиції.

Учасники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити таблицю в Розділі 3.

Крім того, учасникам тендеру, які відповідають на це Оголошення про тендер, пропонується подати:

1. Організаціям, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію.
2. Фізичним особам, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію посвідчення особи.

**6. Доставка:** Місцем доставки товарів та супутніх послуг та/або робіт, описаних у цьому RFQ є: **м. Ірпінь (Київська область) та м. Харків, Україна**. Вся інформація щодо фінальної доставки буде надана після визначення переможця.

У тексті своєї пропозиції, кожен Учасник повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після отримання замовлення). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції, стануть частиною контракту з переможцем тендеру.

**7. Джерело надходження/ національність/ виробництво:** Усі товари та послуги у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають **географічний код USAID 935** відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR) [22 CFR §228](#). Країна-партнер для цього Оголошення про тендер – Україна.

Учасники тендеру не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних

**5. Quotations:** Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than thirty (30) calendar days after the offer deadline.

Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event this is not possible, offerors may complete the table in Section 3.

In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following:

1. Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license.
2. Individuals responding to this RFQ are requested to submit a copy of their identification card.

**6. Delivery:** The delivery location for the items and associated services and/or works described in this RFQ is: **Irpin city (Kyiv region) and Kharkiv city, Ukraine**. All final delivery information will be provided upon award.

As part of its response to this RFQ, each offeror is expected to provide an estimate (in calendar days) of the delivery timeframe (after receipt of order). The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the performance of any resulting contract.

**7. Source/Nationality/Manufacture:** All goods and services offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet **USAID Geographic Code 935** in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), [22 CFR §228](#). The cooperating country for this RFQ is Ukraine.

Offerors may not offer or supply any commodities or services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the

країн: **Куба, Іран, Північна Корея, Сирія.**

Будь-які товари, виготовлені Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company або Dahua Technology Company не приймаються. Якщо цінові пропозиції включатимуть товари, виготовлені зазначеними компаніями, зауважте, будь-ласка, що такі пропозиції вважатимуться технічно невідповідними, та будуть виключеними з конкурсу.

**8. Гарантійний термін:** Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов'язковими для усіх товарів у рамках цього Оголошення про тендер. Усі товари та послуги, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум **дванадцять (12) місяців** від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних специфікаціях. У момент передачі будь-якого товару Уряду України або іншому суб'єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього суб'єкта.

**9. Податки та ПДВ:** Угода, згідно з якою фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами, що є результатом цього Оголошення про тендер. Відтак, UCBI III оплачуватиме вартість товарів/ послуг **без** ПДВ.

Компанія Кімонікс Інтернешнл Інк. є виконавцем програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою

following countries: **Cuba, Iran, North Korea, Syria.**

Any and all items that are made by Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company will not be accepted. If quotes include items from these entities please note that they will be deemed not technically responsive, and excluded from competition.

**8. Warranty:** Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under this RFQ. The warranty coverage must be valid on all commodities and services for a minimum of **twelve (12) months** after delivery and acceptance of the commodities, unless otherwise specified in the technical specifications. At the time that any commodity is transferred to the Government of Ukraine or another entity within the cooperating country, all rights to warranty support and service shall be transferred with the commodity to that entity's end-user.

**9. Taxes and VAT:** The agreement under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, UCBI III shall pay for the cost of commodities/ services **exclusive** of VAT.

Chemonics International Inc. is implementing international technical assistance programs and projects in Ukraine in accordance with the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine about Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 07, 1992 (hereinafter referred to as "Agreement"). Chemonics has to purchase goods, works and services in order to carry out the above mentioned international technical assistance

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N153 (153-2002-п) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; вартість таких товарів (робіт, послуг) звільняється від податку на додану вартість (ПДВ).

Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт та послуг, зазначених у плані закупівель.

Проект надає переможцю тендеру копію реєстраційної картки Проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, виданої Секретаріатом Кабінету Міністрів України та засвідчену печаткою Проекту, а також копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, завірени печаткою Проекту.

Учасник тендеру складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва Проекту, номер і дата відповідного контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість № 14060049 відповідно до Довідника податкових пільг.

**БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Учасники тендеру повинні ствердно заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви учасників тендеру про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду відповідно до цього Оголошення про тендер.

**10. Унікальний ідентифікатор установи (UEI):**

project. In accordance with the abovementioned Agreement and Procedure of engaging, using and monitoring international technical assistance approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No.153 (153-2002-n) as of February 15, 2002, "On creating a unified system for engaging, using and monitoring international technical assistance", the cost of such goods (works, services) is exempt from Value Added Tax (VAT).

Procurement of goods, works and services shall be made at the cost of the international technical assistance project and is relevant to the category (type) of goods, works and services mentioned in the procurement plan.

The Project shall provide the successful offeror with a copy of the registration card of the Project for purchasing the goods, works and services, issued by the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine and certified by the Project stamp, and a copy of the Procurement plan or an extract from the Procurement plan certified by the Project stamp.

The offeror shall submit a fiscal bill for goods (works, services) completed in accordance with the procedure set forth below and marked "Without VAT". A fiscal bill shall include the grounds for VAT exemption (Project name, number and date of the relevant contract). The subcontractor shall submit the declaration to the state tax authority at its location taking into account the abovementioned operations and mentioning VAT exemption code #14060049 according to the Tax Exemptions Directory.

**PLEASE NOTE:** Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFQ.

**10. Unique Entity Identifier (UEI):** Companies or

компанії чи організації, будь то для отримання прибутку чи для некомерційної діяльності, потрібно надати номер Унікального ідентифікатора установи (UEI), якщо її вибрано для заключення договору у відповідь на це RFQ, вартість якого перевищує або дорівнює 30 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті). Якщо учасник тендеру не має номера UEI і не може отримати його до закінчення терміну подання заявки, він повинен включити заяву, в якій зазначається його намір зареєструватися для номера UEI, якщо його виберуть як успішного постачальника або пояснить, чому реєстрація для номера UEI неможлива. Перейдіть за посиланням щоб отримати номер: <https://sam.gov/> . Подальші вказівки щодо отримання номера UEI будуть надані компанією Кімонікс за запитом.

**11. Право брати участь в тендері:** Подаючи пропозицію на участь у тендері учасник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Кімонікс не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США.

**12. Оцінка пропозицій та визначення переможця:** При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з інструкцією, що міститься у цьому Оголошенні про тендер, відповідає критеріям прийнятності та найкраща пропозиція відповідає або перевищує мінімальні вимоги до технічних характеристик та вважається **«технічно прийнятною найнижчою ціновою пропозицією»**.

Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам Оголошення про тендер, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на свій розсуд.

Ми заохочуємо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Очікується, що рішення про перемогу у

organizations, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a Unique Entity ID (UEI) number if selected to receive an award in response to this RFQ valued greater than or equal to USD 30,000 (or equivalent in other currency). If the Offeror does not have a UEI number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement noting their intention to register for a UEI number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a UEI number is not possible. Follow the link to obtain a number: <https://sam.gov/>. Further guidance on obtaining a UEI number is available from Chemonics upon request.

**11. Eligibility:** By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government.

**12. Evaluation and Award:** The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and meets or exceeds the minimum required technical specifications, and is judged to be the best value based on a **lowest-price, technically-acceptable basis**.

Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion.

Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on

тендері буде прийматися на основі наданих пропозицій. Проте, Кімонікс залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій:

- Кімонікс може вести переговори з та/або задавати уточнюючі питання будь-якому учаснику тендеру.
- Перевага надаватиметься учасникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з Оголошенням про тендер. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI III.
- У будь-який момент Кімонікс може скасувати це Оголошення про тендер.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що подаючи пропозиції, учасник тендеру розуміє, що Агентство США з міжнародного розвитку не є замовником цього тендеру, й тому всі можливі претензії в письмовому вигляді необхідно подавати до Проекту UCBI III, а Агентство США з міжнародного розвитку не прийматиме та не розглядатиме претензії щодо закупівель своїх контракторів. Кімонікс на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов'язаних із цим тендером.

**13. Терміни та умови:** Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов'язує компанію Кімонікс, проект UCBI III або Агентство США з міжнародного розвитку укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій.

На цей запит поширюються стандартні правила та умови компанії Кімонікс. Ці правила та умови поширюються на будь-який присуджений договір; копія повного переліку правил та умов надається за запитом. Будь ласка, зверніть увагу на наступні правила та умови:

- (a) Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру;

the basis of these original quotations. However, Chemonics reserves the right to conduct any of the following:

- Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award.
- While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI III Project.
- Chemonics may cancel this RFQ at any time.

Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the UCBI III Project for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement.

**13. Terms and Conditions:** This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the UCBI III Project, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer.

This solicitation is subject to Chemonics' standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply:

- (a) Chemonics' standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity submitting the offer in response to this



<p>оплата не здійснюється третій стороні.</p> <p>(b) Будь-який договір, присуджений за результатами цього Оголошення про тендер, базується на фіксованій ціні (договір буде укладений у формі замовлення на поставку товарів).</p> <p>(c) Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія.</p> <p>(d) Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками.</p> <p>(e) Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов'язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, повинен забезпечити дотримання цього законодавства.</p> <p>(f) Право власності на товари, що постачаються за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс.</p>	<p>RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party.</p> <p>(b) Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a purchase order.</p> <p>(c) No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria.</p> <p>(d) Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels.</p> <p>(e) United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws.</p> <p>(f) The title to any goods supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics.</p>
<p><b><u>Розділ 2: Необхідні документи</u></b></p> <p>Для надання допомоги учасникам тендеру у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію:</p> <p><input type="checkbox"/> Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (див. Розділ 4)</p> <p><input type="checkbox"/> Офіційну пропозицію, яка включає</p>	<p><b><u>Section 2: Offer Checklist</u></b></p> <p>To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:</p> <p><input type="checkbox"/> Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)</p> <p><input type="checkbox"/> Official quotation, including specifications</p>

специфікації запропонованого обладнання (див. Розділ 3)

Анкета звітності субпідряду згідно Закону про федеральне фінансування відповідальності та прозорості (ЗФФВП) (див. Розділ 5)

Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної діяльності (див. Розділ 1.5)

### **Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги**

*Будь ласка, дивіться таблицю та додатки нижче на ст. 15-76.*

### **Розділ 4: Супровідний лист**

*Супровідний лист повинен бути надрукований на фірмовому бланку та оформлений/ підписаний/ завірений печаткою уповноваженим представником учасника тендеру:*

Кому: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI III), вул. Ярославів Вал, буд. 14а, 3-й поверх, 01034, м. Київ, Україна

Тема: RFQ No. UCBI III-086-1

За місцем вимоги:

Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію виконати усі роботи, необхідні для завершення діяльності та вимоги, вказані у вищезазначеному Оголошенні про тендер. Пропозиція додається.

Ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, включеними у вищезазначене Оголошення про тендер. Ми також засвідчуємо, що нижчезазначена фірма, а також головні співробітники фірми та усі товари та послуги, зазначені у пропозиції, мають право брати участь та відповідають критеріям прийнятності для даної закупівлі відповідно до умов тендеру та правил

of offered equipment (see Section 3 for example format)

Federal Funding Accountability And Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 5 for questionnaire)

Copy of offeror's registration or business license (see Section 1.5 for more details)

### **Section 3: Specifications and Technical Requirements**

*Please see the table and appendices below on pages 15-76.*

### **Section 4: Offer Cover Letter**

*The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:*

To: Ukraine CBI III Project (UCBI III), Yaroslaviv Val Street, building 14A, 3rd floor, 01034, Kyiv, Ukraine

Reference: RFQ No. UCBI III-086-1

To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm's principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

<p>USAID.</p> <p>Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Проекту UCBI III;</li> <li>• Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими учасниками тендеру, що представили свої пропозиції; та</li> <li>• Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції.</li> <li>• Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними.</li> <li>• Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).</li> </ul> <p>Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними.</p> <p>Підпис уповноваженої особи:</p> <p>ПІБ та посада:</p> <p>Дата:</p> <p>Назва компанії:</p> <p>Адреса компанії:</p> <p>Телефон та вебсайт компанії:</p> <p>Реєстраційний номер або номер Свідоцтва платника податків:</p> <p>UEI # компанії:</p> <p>Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)?</p> <p>Офіційна назва, пов'язана з банківським рахунком (для оплати):</p> <p><b>Розділ 5: Анкета звітності субпідряду згідно Закону про федеральне фінансування</b></p>	<p>Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI III project staff members;</li> <li>• We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and</li> <li>• The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.</li> <li>• All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.</li> <li>• We understand and agree to Chemonics' prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.</li> </ul> <p>We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.</p> <p>Authorized Signature:</p> <p>Name and Title of Signatory:</p> <p>Date:</p> <p>Company Name:</p> <p>Company Address:</p> <p>Company Telephone and Website:</p> <p>Company Registration or Taxpayer ID Number:</p> <p>Company UEI #:</p> <p>Does the company have an active bank account (Yes/No)?</p> <p>Official name associated with bank account (for payment):</p> <p><b>Section 5: Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting</b></p>
--	--

### Відповідальності та прозорості (ЗФФВП)

Якщо Оференту буде надано договір вартістю понад 30 000 дол. США і він не є виключенням згідно до розділу 3(a) нижче, інформація про будь-який наданий організації субгрант першого ярусу може бути повідомлена та оприлюднена через систему FSRS.gov згідно з положеннями Законів про Прозорість 2006 і 2008 років. Тому, відповідно до положень FAR 52.240-10 і Частини 170 2CFR, якщо Оферент дає ствердні відповіді на запитання Розділів 3.a та 3.b і заперечні відповіді на запитання Розділів 3.c та 3.d нижче, то згідно з правилами він повинен надати Кімонікс імена та загальний розмір винагороди п'яти найвище оплачуваних керівників організації. Подаючи цю пропозицію, Оферент погоджується у разі необхідності виконати цю вимогу, якщо йому буде присуджено субконтракт.

Відповідно до цих Законів і з метою визначення застосовних вимог до звітності, Назва Компанії заявляє про наступне:

- a) Чи валовий дохід Вашої компанії, отриманий з усіх джерел, за попередній податковий рік перевищував суму 300 000 дол. США?

Так  Ні

- b) Чи протягом попереднього завершеного податкового року Ваша компанія або організація (юридична особа, якій присвоєно номер UEI) (1) щонайменше 80% свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (2) щонайменше 25 000 000 дол. США свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку?:

Так  Ні

- c) Чи громадськість має доступ до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації (юридичної особи, якій присвоєно номер UEI) представленої у формі періодичних звітів, що подається згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними паперами 1934 року (15

### Questionnaire

If the offeror is selected for an award valued at \$30,000 or above, and is not exempted based on a negative response to Section 3(a) below, any first-tier subaward to the organization may be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparency Acts of 2006 and 2008. Therefore, in accordance with FAR 52.240-10 and 2CFR Part170, if the offeror positively certifies below in Sections 3.a and 3.b and negatively certifies in Sections 3.c and 3.d, the offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance with the regulations, the names and total compensation of the organization's five most highly compensated executives. By submitting this quotation, the offeror agrees to comply with this requirement as applicable if selected for a subaward.

In accordance with those Acts and to determine applicable reporting requirements, Company Name certifies as follows:

- a) In the previous tax year, was your company's gross income from all sources above \$300,000?

Yes  No

- b) In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business or organization (the legal entity to which the UEI number belongs) receive (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements; and (2) \$25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements?:

Yes  No


- c) Does the public have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the UEI number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C.


<p>U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх доходів США 1986 року (FFATA §2(b)(1)):</p> <p><input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні</p> <p>d) Чи зареєстрована Ваша компанія або організація у Системі управління державними замовленнями (<a href="http://www.SAM.gov">www.SAM.gov</a>)?</p> <p><input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні</p> <p>Цим я підтверджую, що перераховані вище твердження є правдивими та точними, наскільки мені відомо.</p> <p>Підпис уповноваженої особи: _____</p> <p>Ім'я та посада підписанта: _____</p> <p>Дата: _____</p>	<p>78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986? (FFATA § 2(b)(1)):</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) Does your business or organization maintain an active registration in the System for Award Management (<a href="http://www.SAM.gov">www.SAM.gov</a>)?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my knowledge.</p> <p>Authorized Signature: _____</p> <p>Name and Title of Signatory: _____</p> <p>Date: _____</p>
---	---

**Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/**  
**Section 3: Specifications and Technical Requirements**


*У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс. **Учасники тендеру можуть подавати комерційну пропозицію на один або на всі Лоти. Разом з тим, Претенденту настійно рекомендується запропонувати ціну для щонайбільшої кількості лотів./***

*The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics. **Offerors can submit a quote for one or all Lots. However, Offeror is encouraged to quote for as many lots as possible.***

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
1	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1300*1340 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	1			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,742 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 1,4 м/п  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.  Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 1,742 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.4 r/m.  <b>Mosquito net</b> - 1 pcs.  Dismantling / installation of windows.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
2	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1300*1350 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,755 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 1,4 м/п <b>Москітна сітка</b> – 1 шт. <b>Відлив:</b> 270 мм, білий – 1,4 м/п. Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,755 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, left <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.4 r/m. <b>Mosquito net</b> - 1 pcs. <b>Window sill slope:</b> 270 mm, white – 1,4 r/m. Dismantling / installation of windows.</p>			



Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
3	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2070*1330 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	1			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 2,753 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 2,2 м/п  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.  Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 2,753 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white – 2,2 r/m.  <b>Mosquito net</b> - 1 pcs.  Dismantling / installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
4	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 630*1245 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,784 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,784 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,784 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.	Area: 0,784 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.			
5	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 605*1328 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,803 м2 Склопакет: 4-16-4l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,803 m2 Insulated glass unit: 4-16-4l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,803 м2 Склопакет: 4-16-4l Монтаж склопакету.	Area: 0,803 m2 Insulated glass unit: 4-16-4l Installation of insulating glass units.			
6	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 600*1300 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,78 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,78 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,78 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.	Area: 0,78 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.			
7	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 660*1320 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,8712 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,8712 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,8712 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.	Area: 0,8712 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.			
8	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 548*1220 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,6685 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,6685 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,6685 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.	Area: 0,6685 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.			
9	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 610*1320 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,8052 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,8052 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,8052 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.	Area: 0,8052 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.			
10	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 530*1220 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,6466 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,6466 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>			
Площа: 0,6466 м2 Склопакет: 4-10-4-10-4 l Монтаж склопакету.	Area: 0,6466 m2 Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 l Installation of insulating glass units.			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
11	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 592*1252 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>2</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 1,4823 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 1,4823 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-6-4-6-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 1,4823 м2	Area: 1,4823 m2
Площа: 1,4823 м2	Area: 1,4823 m2					
Склопакет: 4-6-4-6-4 I	Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
12	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 690*1350 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,9315 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,9315 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-6-4-6-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 0,9315 м2	Area: 0,9315 m2
Площа: 0,9315 м2	Area: 0,9315 m2					
Склопакет: 4-6-4-6-4 I	Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
13	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 810*1350 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 1,0935 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 1,0935 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-6-4-6-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 1,0935 м2	Area: 1,0935 m2
Площа: 1,0935 м2	Area: 1,0935 m2					
Склопакет: 4-6-4-6-4 I	Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
14	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 835*1327 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 1,108045 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 1,108045 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-14-4-14-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-14-4-14-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 1,108045 м2	Area: 1,108045 m2
Площа: 1,108045 м2	Area: 1,108045 m2					
Склопакет: 4-14-4-14-4 I	Insulated glass unit: 4-14-4-14-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
15	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 500*1300 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,65 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,65 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-16-4I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-16-4I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 0,65 м2	Area: 0,65 m2
Площа: 0,65 м2	Area: 0,65 m2					
Склопакет: 4-16-4I	Insulated glass unit: 4-16-4I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
16	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 872*1345 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>2</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 2,34568 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 2,34568 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-10-4-10-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 2,34568 м2	Area: 2,34568 m2
Площа: 2,34568 м2	Area: 2,34568 m2					
Склопакет: 4-10-4-10-4 I	Insulated glass unit: 4-10-4-10-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					
17	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 634*1288 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	<b>1</b>				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Площа: 0,816592 м2</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Area: 0,816592 m2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Склопакет: 4-6-4-6-4 I</td> <td style="padding: 2px;">Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Монтаж склопакету.</td> <td style="padding: 2px;">Installation of insulating glass units.</td> </tr> </table>				Площа: 0,816592 м2	Area: 0,816592 m2
Площа: 0,816592 м2	Area: 0,816592 m2					
Склопакет: 4-6-4-6-4 I	Insulated glass unit: 4-6-4-6-4 I					
Монтаж склопакету.	Installation of insulating glass units.					

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
18	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 590*1250 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,7375 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
19	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 520*1190 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,6188 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.			
20	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 600*1290 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,774 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.			
21	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 450*1170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,5265 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.			
22	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 555*1275 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,707625 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.			
23	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 570*1280 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	2		
	<b>Площа:</b> 1,4592 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
24	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 464*1180 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	2		
	<b>Площа:</b> 1,09504 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
25	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 537*1180 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,63366 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
26	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 1280*1200 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 1,536 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
27	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 565*1170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,66105 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
28	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 465*1185 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,551025 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
29	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 540*1178 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,63612 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
30	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 625*1280 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,8 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			
31	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 625*1305 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	<b>Площа:</b> 0,815625 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
32	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 510*1160 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 293 1465 397"> <tr> <td data-bbox="128 293 800 397"> <b>Площа:</b> 0,5916 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 293 1465 397"> <b>Area:</b> 0,5916 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,5916 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,5916 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,5916 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,5916 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
33	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 635*1260 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 483 1465 587"> <tr> <td data-bbox="128 483 800 587"> <b>Площа:</b> 0,8001 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 483 1465 587"> <b>Area:</b> 0,8001 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,8001 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,8001 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,8001 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,8001 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
34	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 628*1253 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 669 1465 773"> <tr> <td data-bbox="128 669 800 773"> <b>Площа:</b> 0,7868 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 669 1465 773"> <b>Area:</b> 0,7868 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,7868 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,7868 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,7868 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,7868 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
35	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 722*1245 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 863 1465 967"> <tr> <td data-bbox="128 863 800 967"> <b>Площа:</b> 0,8988 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 863 1465 967"> <b>Area:</b> 0,8988 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,8988 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,8988 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,8988 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,8988 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
36	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 634*1288 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 1053 1465 1157"> <tr> <td data-bbox="128 1053 800 1157"> <b>Площа:</b> 0,817 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  Демонтаж / монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 1053 1465 1157"> <b>Area:</b> 0,817 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  Dismantling / installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,817 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,817 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,817 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,817 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.					
37	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 590*1250 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="128 1239 1465 1343"> <tr> <td data-bbox="128 1239 800 1343"> <b>Площа:</b> 0,738 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  Демонтаж / монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="800 1239 1465 1343"> <b>Area:</b> 0,738 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  Dismantling / installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,738 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,738 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,738 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E Демонтаж / монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,738 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E Dismantling / installation of insulating glass units.					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
38	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1300*1370 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,781 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 1,4 м/п.  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.  <b>Відлив:</b> 200 мм, білий – 1,4 м/п.  Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 1,781 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.4 r/m.  <b>Mosquito net</b> - 1 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 200 mm, white – 1,4 r/m.  Dismantling / installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
39	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2080*1370 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	4			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,85 м2 / 11,398 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкриття:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 2,2 м/п. - 4 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 4 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 200 мм, білий, 2,2 м/п. - 4 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,85 m2 / 11,398 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white, 2.2 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 4 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 200 mm, white, 2,2 r/m. - 4 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>			





Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
40	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2080*1370 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 2,85 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 2,2 м/п.  <b>Москітна сітка</b> – 2 шт.  <b>Відлив:</b> 200 мм, білий – 2,2 м/п.  Демонтаж / монтаж вікна.</p> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 2,85 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 2.2 r/m.  <b>Mosquito net</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 200 mm, white – 2,2 r/m.  Dismantling / installation of windows.</p>	<b>1</b>		


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
41	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1310*1330 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,742 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 1,41 м/п.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 200 мм, білий – 1,41 м/п.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,742 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.41 r/m.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 200 mm, white – 1,41 r/m.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
42	<p align="center"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2040*2100 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	1			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,266 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, біле - 1,5 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, біле - 1,5 м/п.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,266 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door - left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white - 1.5 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.5 r/m.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows and doors.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
43	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1200*1400 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,68 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий- 1,4 м/п.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 180 мм, білий – 1,4 м/п.</p> <p><b>Відлив:</b> 180 мм, білий – 2,2 м/п.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,68 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.4 r/m.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 180 mm, white – 1,4 r/m.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 180 mm, white – 2,2 r/m.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
44	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1280*1350 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>	<b>1</b>		
<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
45	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2080*1340 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 2,787 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.  Демонтаж / монтаж вікна. </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 2,787 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Mosquito net</b> - 1 pcs.  Dismantling / installation of windows. </td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 2,787 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. <b>Москітна сітка</b> – 1 шт. Демонтаж / монтаж вікна.	<b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 2,787 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. <b>Mosquito net</b> - 1 pcs. Dismantling / installation of windows.	<b>1</b>		
<b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 2,787 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. <b>Москітна сітка</b> – 1 шт. Демонтаж / монтаж вікна.	<b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 2,787 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. <b>Mosquito net</b> - 1 pcs. Dismantling / installation of windows.	<b>1</b>				


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
46	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2100*1360 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,856 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 2,2 м/п.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 180 мм, білий, 2,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,856 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white - 2.2 r/m.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 180 mm, white, 2,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
	<p align="center"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2080*1340 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 				
47	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,787 м2 / 5,574 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий, 2,2 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 2 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 180 мм, білий, 2,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,787 m2 / 5,574 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 450 mm, white, 2.2 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 2 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 180 mm, white, 2.2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>	2		





Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
	<p align="center"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2080*1360 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 				
48	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,829 м2 / 5,658 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий, 2,2 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 2 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 180 мм, білий, 2,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,829 m2 / 5,658 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 450 mm, white, 2.2 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 2 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 180 mm, white, 2,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>	2		


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
49	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1280*1350 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2 / 3,456 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 2 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 200 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2 / 3,456 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 2 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 200 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2 / 3,456 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 2 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 200 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2 / 3,456 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 2 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 200 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>	<b>2</b>		
<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,728 м2 / 3,456 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 2 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 200 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.</p> <p>Демонтаж / монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,728 m2 / 3,456 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 400 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 2 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 200 mm, white, 1.4 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Dismantling / installation of windows.</p>					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
50	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 1950*2160 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,299 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий - 1,35 м/п.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,299 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 450 mm, white - 1.35 r/m.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
51	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2070*2160 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,471 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – ліворуч, двері – праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,471 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – left, door - right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
52	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 1710*2160 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,057 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,057 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door - left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,057 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,057 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door - left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>	<b>1</b>	
<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,057 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,057 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door - left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>				


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
53	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1280*1360 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,741 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 500 мм, білий - 1,4 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 500 мм, білий - 1,5 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 500 мм, білий - 1 м/п.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Відлив:</b> 150 мм, білий - 1,4 м/п.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,741 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 500 mm, white - 1.4 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 500 mm, white - 1.5 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 500 mm, white - 1 r/m.</p> <p><b>Mosquito net</b> - 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 150 mm, white - 1,4 r/m.</p> <p>Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
54	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1330*1420 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,889 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. <b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий - 1,5 м/п. <b>Москітна сітка</b> – 1 шт. <b>Відлив:</b> 150 мм, білий - 1,5 м/п. Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,889 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. <b>Window sills:</b> 450 mm, white - 1.5 r/m. <b>Mosquito net</b> - 1 pcs. <b>Window sill slope:</b> 150 mm, white - 1,5 r/m. Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
55	<p style="text-align: center;"><b>Пластикові двері / Plastic door 700*2170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>		
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,519 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. Монтаж дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,519 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, left <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. Installation of door.</p>		





Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
56	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 820*1375 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>		
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,127 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,127 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. Installation of windows.</p>		


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
57	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3850*1280 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <p style="text-align: center;">         1280          642 642 642 642 642 642          1925 1925          3850       </p>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 4,928 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий - 4,0 м/п.  <b>Москітна сітка</b> – 2 шт.  <b>Відлив:</b> 100 мм, білий, 2,1 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 2,1 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 3,85 м/п.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 1,28 м/п. – 2 шт.          Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 4,928 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Window sills:</b> 200 mm, white - 4.0 r/m.  <b>Mosquito net</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 2,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 2,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 3,85 r/m.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 1,28 r/m. - 2 pcs.          Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
58	<p style="text-align: center;"><b>Пластикові двері / Plastic door 700*2150 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>		
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,505м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. Монтаж дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,505 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. Installation of door.</p>		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
59	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2060*2200 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,477 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Відкриття:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,477 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door - left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
60	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2800*1300 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	1			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 3,64 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Віконний відлив:</b> 110 мм, білий - 3 м/п.  <b>Віконний відлив:</b> 180 мм, білий - 0,9 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий - 3,0 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 1,5 м/п. - 2 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий - 1,0 м/п.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 2,8 м/п.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 1,3 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий - 2,9 м/п.  Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 3,64 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 110 mm, white - 3 r/m.  <b>Window sill slope:</b> 180 mm, white – 0,9 r/m.  <b>Window sills:</b> 200 mm, white - 3.0 r/m.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white, 1.5 r/m. - 2 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.0 r/m.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 2,8 r/m.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 1,3 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white - 2,9 r/m.  Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
61	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2020*2240 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,416 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п;</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – ліворуч, двері – праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.</p> <p><b>Москітна сітка – 1 шт.</b></p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,416 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п;</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, window – left, door - right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.</p> <p><b>Mosquito net - 1 pcs.</b></p> <p>Installation of windows and doors.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
62	<p align="center"><b>Пластикові двері / Plastic door 700*2180 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,526 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт. Монтаж дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,526 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E <b>Opening:</b> tilt-turn, left <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs. Installation of door.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
63	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1400*1400 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,96 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.          Монтаж вікна.</p>	<b>1</b>		





Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
64	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2020*1430 mm</b> <i>з технічними характеристиками: / with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 2,889 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Віконний відлив:</b> 150 мм, білий – 1,5 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий - 2,2 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий – 0,7 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 500 мм, білий - 1,6 м/п.  Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 2,889 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 150 mm, white – 1,5 r/m.  <b>Window sills:</b> 450 mm, white - 2.2 r/m.  <b>Window sills:</b> 450 mm, white – 0,7 r/m.  <b>Window sills:</b> 500 mm, white - 1.6 r/m.  Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
65	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 1290*2170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,339 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,339 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
66	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 2780*2500 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 6,95 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий – 3,0 м/п.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 2,78 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 2,5 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий – 3,0 м/п.  <b>Монтаж вікна.</b></p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 6,95 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,0 r/m.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 2,78 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 2,5 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 400 mm, white - 3,0 r/m.  <b>Installation of windows.</b></p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
67	<p style="text-align: center;"><b>Сендвіч-вікно / Sandwich window 860*1550 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,333 м2 / 2,666 м2</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 3,1 м/п. - 2 pcs.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 0,9 м/п. - 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 350 мм, білий, 1,5 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,05 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,86 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 3,3 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 1,1 м/п. - 4 шт.</p> <p>Монтаж.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,333 m2 / 2,666 m2</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 3.1 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 0.9 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 350 mm, white, 1.5 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,05 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,86 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 3,3 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 1,1 r/m. - 4 pcs.</p> <p>Installation.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,333 м2 / 2,666 м2</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 3,1 м/п. - 2 pcs.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 0,9 м/п. - 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 350 мм, білий, 1,5 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,05 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,86 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 3,3 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 1,1 м/п. - 4 шт.</p> <p>Монтаж.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,333 m2 / 2,666 m2</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 3.1 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 0.9 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 350 mm, white, 1.5 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,05 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,86 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 3,3 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 1,1 r/m. - 4 pcs.</p> <p>Installation.</p>	<b>2</b>		
<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,333 м2 / 2,666 м2</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 3,1 м/п. - 2 pcs.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 200 мм, білий, 0,9 м/п. - 4 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 350 мм, білий, 1,5 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,05 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,86 м/п. – 4 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 3,3 м/п. - 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий, 1,1 м/п. - 4 шт.</p> <p>Монтаж.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,333 m2 / 2,666 m2</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 3.1 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 200 mm, white, 0.9 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 350 mm, white, 1.5 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,05 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,86 r/m. - 4 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 3,3 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 400 mm, white, 1,1 r/m. - 4 pcs.</p> <p>Installation.</p>					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
68	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3050*1550 mm</b> <i>з технічними характеристиками: / with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 4,728 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.          Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 4,728 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.          Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
69	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3850*1330 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 5,12 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий – 4,0 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 250 мм, білий – 4,0 м/п.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий - 3,85 м/п.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 1,33 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 4,05 м/п.  <b>Монтаж вікна.</b></p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 5,12 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 4,0 r/m.  <b>Window sills:</b> 250 mm, white - 4.0 r/m.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white - 3,85 r/m.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 1,33 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white - 4,05 r/m.  <b>Installation of windows.</b></p>			



Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
70	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3800*2440 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p>  <p>The drawing shows a window with a total width of 3800 mm and a total height of 2440 mm. It consists of two glass units, each 1900 mm wide and 1490 mm high. Each glass unit is a 4-16-4 p / 4-10-4 p unit. The window is supported by a 950 mm wide sill. The drawing also shows the profile, accessories, color, area, opening, handle, window sill slope, extender, and window visor.</p>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 9,272 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п / 4-10-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт. <b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 2,1 м/п. – 2 шт. <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,8 м/п. – 2 шт. <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 2,44 м/п. – 2 шт. <b>Віконний козирок:</b> 400 мм, білий – 4,0 м/п. Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 9,272 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п / 4-10-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs. <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 2,1 r/m. - 2 pcs. <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,8 r/m. - 2 pcs. <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 2,44 r/m. - 2 pcs. <b>Window visor:</b> 400 mm, white - 4,0 r/m. Installation of windows.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
71	<p style="text-align: center;"><b>Пластикові двері / Plastic door 690*2160 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,49 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Відкриття:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p>Монтаж дверей.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,49 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p>Installation of door.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,49 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Відкриття:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p>Монтаж дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,49 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p>Installation of door.</p>			
<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,49 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Відкриття:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p>Монтаж дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,49 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p>Installation of door.</p>					






Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
72	<p align="center"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2010*2200 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 3,413 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, вікно – праворуч, двері – ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий – 1,4 м/п.  Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 3,413 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, window – right, door – left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Window sills:</b> 450 mm, white - 1.4 r/m.  Installation of windows and doors.</p>			


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
73	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1250*1420 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,775 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.  <b>Москітна сітка</b> – 1 шт.  <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий – 1,4 м/п.          Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 1,775 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4low E  <b>Opening:</b> tilt-turn, right  <b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.  <b>Mosquito net</b> - 1 pcs.  <b>Window sills:</b> 400 mm, white - 1.4 r/m.          Installation of windows.</p>			



Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
74	<p align="center"><b>Сендвіч-вікно / Sandwich window 910*1500 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	1				
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="136 565 840 662"> <b>Колір:</b> темний дуб  <b>Площа:</b> 1,365 м2  <b>Монтаж.</b> </td> <td data-bbox="850 565 1459 662"> <b>Color:</b> dark oak  <b>Area:</b> 1,365 m2  <b>Installation.</b> </td> </tr> </table>	<b>Колір:</b> темний дуб <b>Площа:</b> 1,365 м2 <b>Монтаж.</b>	<b>Color:</b> dark oak <b>Area:</b> 1,365 m2 <b>Installation.</b>			
<b>Колір:</b> темний дуб <b>Площа:</b> 1,365 м2 <b>Монтаж.</b>	<b>Color:</b> dark oak <b>Area:</b> 1,365 m2 <b>Installation.</b>					
75	<p align="center"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3090*1500 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> 	1				
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="136 1079 840 1435"> <b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> темний дуб  <b>Площа:</b> 4,635 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка</b> – 2 шт.  <b>З'єднувач:</b> Opentek (або еквівалент), Білий RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж вікна.</b> </td> <td data-bbox="850 1079 1459 1435"> <b>Profile:</b> WDS, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> dark oak  <b>Area:</b> 4,635 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net</b> – 2 pcs.  <b>Connector:</b> Opentek or equivalent), white RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 pcs.  <b>Installation of windows.</b> </td> </tr> </table>	<b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> темний дуб <b>Площа:</b> 4,635 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт. <b>Москітна сітка</b> – 2 шт. <b>З'єднувач:</b> Opentek (або еквівалент), Білий RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 шт. <b>Монтаж вікна.</b>	<b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> dark oak <b>Area:</b> 4,635 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs. <b>Mosquito net</b> – 2 pcs. <b>Connector:</b> Opentek or equivalent), white RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 pcs. <b>Installation of windows.</b>			
<b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> темний дуб <b>Площа:</b> 4,635 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт. <b>Москітна сітка</b> – 2 шт. <b>З'єднувач:</b> Opentek (або еквівалент), Білий RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 шт. <b>Монтаж вікна.</b>	<b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> dark oak <b>Area:</b> 4,635 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs. <b>Mosquito net</b> – 2 pcs. <b>Connector:</b> Opentek or equivalent), white RAL 9016, 1,5 м/п. – 2 pcs. <b>Installation of windows.</b>					

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
76	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 910*1500 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>				
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> темний дуб</p> <p><b>Площа:</b> 1,365 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий - 3,3 м/п.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий – 3,1 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий, 0,95 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 3,4 м/п.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Монтаж вікна.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> dark oak</p> <p><b>Area:</b> 1,365 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> – 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white – 3,1 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white, 0,95 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white - 3,4 r/m.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Installation of windows.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> темний дуб</p> <p><b>Площа:</b> 1,365 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий - 3,3 м/п.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий – 3,1 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий, 0,95 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 3,4 м/п.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> dark oak</p> <p><b>Area:</b> 1,365 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> – 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white – 3,1 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white, 0,95 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white - 3,4 r/m.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Installation of windows.</p>			
<p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> темний дуб</p> <p><b>Площа:</b> 1,365 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Москітна сітка</b> – 1 шт.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий - 3,3 м/п.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 100 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий – 3,1 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий, 0,95 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 3,4 м/п.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,2 м/п. – 2 шт.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> dark oak</p> <p><b>Area:</b> 1,365 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Mosquito net</b> – 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white – 3,1 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 150 mm, white, 0,95 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white - 3,4 r/m.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,2 r/m. - 2 pcs.</p> <p>Installation of windows.</p>					



Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
77	<p align="center"><b>Сендвіч-вікно / Sandwich window 880*2620 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p>  <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 2,306 м2 Монтаж.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 2,306 m2 Installation.</p>	1		
78	<p align="center"><b>Пластикове вікно / Plastic window 880*2620 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p>  <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 2,306 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4i п <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 0,88 м/п. Монтаж вікна.</p> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 2,306 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4i p <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 0,88 r/m. Installation of windows.</p>	1		


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
79	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3080*2620 mm</b> з технічними характеристиками: / with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 8,07 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4I п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 3,3 м/п.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий, 1,1 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,08 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,8 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.  <b>З'єднувач:</b> 2,62 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж вікна.</b></p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 8,07 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,08 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,8 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,4 r/m. - 2 pcs.  <b>Connector:</b> 2,62 м/п. – 2 pcs.  <b>Installation of windows.</b></p> </td> </tr> </table>	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 8,07 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4I п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 3,3 м/п.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий, 1,1 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,08 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,8 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.  <b>З'єднувач:</b> 2,62 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж вікна.</b></p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 8,07 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,08 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,8 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,4 r/m. - 2 pcs.  <b>Connector:</b> 2,62 м/п. – 2 pcs.  <b>Installation of windows.</b></p>	<b>1</b>		
<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 8,07 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4I п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 3,3 м/п.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий, 1,1 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 3,08 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,8 м/п. – 2 шт.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий, 1,4 м/п. – 2 шт.  <b>З'єднувач:</b> 2,62 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж вікна.</b></p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 8,07 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left    <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white – 3,3 r/m.  <b>Window sill slope:</b> 100 mm, white, 1,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 3,08 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,8 r/m. - 2 pcs.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white, 1,4 r/m. - 2 pcs.  <b>Connector:</b> 2,62 м/п. – 2 pcs.  <b>Installation of windows.</b></p>					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
80	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3060*1540 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 4,712 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4I п  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт.  <b>Москітна сітка:</b> - 2 pcs.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 3,3 м/п.  <b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 2,4 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий – 3,1 м/п.  <b>Підвіконня:</b> 150 мм, білий, 1,1 м/п. – 2 шт.  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий - 3,06 м/п.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 2,4 м/п.  <b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 3,6 м/п.  <b>З'єднувач:</b> 1,54 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж вікна.</b></p> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 4,712 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п  <b>Opening:</b> tilt-turn, right and left  <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs.  <b>Mosquito net:</b> - 2 pcs.  <b>Window sill slope:</b> 120 mm, white – 3,3 r/m.  <b>Window sill slope:</b> 120 mm, white – 2,4 r/m.  <b>Window sills:</b> 150 mm, white – 3,1 r/m.  <b>Window sills:</b> 150 mm, white, 1,1 r/m. - 2 pcs.  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white - 3,06 r/m.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white – 2,4 r/m.  <b>Window visor:</b> 350 mm, white – 3,6 r/m.  <b>Connector:</b> 1,54 м/п. – 2 pcs.  <b>Installation of windows.</b></p>	<b>1</b>		


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
81	<p align="center"><b>Сендвіч-вікно / Sandwich window 900*1540 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <table border="1" data-bbox="130 662 1461 899"> <tr> <td data-bbox="130 662 821 899"> <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,386 м2  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 0,9 м/п.            Монтаж.         </td> <td data-bbox="821 662 1461 899"> <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 1,386 m2  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 0,9 r/m.            Installation.         </td> </tr> </table>	<b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,386 м2 <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 0,9 м/п. Монтаж.	<b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,386 m2 <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 0,9 r/m. Installation.	1		
<b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,386 м2 <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий – 0,9 м/п. Монтаж.	<b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,386 m2 <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white – 0,9 r/m. Installation.					
82	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 900*1540 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <table border="1" data-bbox="130 1318 1461 1463"> <tr> <td data-bbox="130 1318 821 1463"> <b>Площа:</b> 1,386 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4І п            Монтаж склопакету.         </td> <td data-bbox="821 1318 1461 1463"> <b>Area:</b> 1,386 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4І п            Installation of insulating glass units.         </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 1,386 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4І п Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 1,386 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4І п Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 1,386 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4І п Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 1,386 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4І п Installation of insulating glass units.					





Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
83	<p align="center"><b>Сендвіч-вікно / Sandwich window 880*1530 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <table border="1" data-bbox="132 651 1465 833"> <tr> <td data-bbox="132 651 821 833"> <b>Колір:</b> білий RAL 9016  <b>Площа:</b> 1,346 м2 / 2,693 м2  <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,88 м/п. – 2 шт.  <b>Монтаж.</b> </td> <td data-bbox="821 651 1465 833"> <b>Color:</b> white RAL 9016  <b>Area:</b> 1,346 m2 / 2,693 m2  <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,88 r/m. - 2 pcs.  <b>Installation.</b> </td> </tr> </table>	<b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,346 м2 / 2,693 м2 <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,88 м/п. – 2 шт. <b>Монтаж.</b>	<b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,346 m2 / 2,693 m2 <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,88 r/m. - 2 pcs. <b>Installation.</b>	2		
<b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 1,346 м2 / 2,693 м2 <b>Розширювач:</b> 40мм De-Lux (або еквівалент), білий, 0,88 м/п. – 2 шт. <b>Монтаж.</b>	<b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 1,346 m2 / 2,693 m2 <b>Extender:</b> 40mm, De-Lux (or equivalent), white, 0,88 r/m. - 2 pcs. <b>Installation.</b>					
84	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 1180*1570 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <table border="1" data-bbox="132 1284 1465 1430"> <tr> <td data-bbox="132 1284 821 1430"> <b>Площа:</b> 1,853 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п  <b>Монтаж склопакету.</b> </td> <td data-bbox="821 1284 1465 1430"> <b>Area:</b> 1,853 m2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п  <b>Installation of insulating glass units.</b> </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 1,853 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п <b>Монтаж склопакету.</b>	<b>Area:</b> 1,853 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п <b>Installation of insulating glass units.</b>	1		
<b>Площа:</b> 1,853 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4 п <b>Монтаж склопакету.</b>	<b>Area:</b> 1,853 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4 п <b>Installation of insulating glass units.</b>					


Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
85	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2050*2070 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 3,347 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, двері – ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 450 мм, білий – 1,5 м/п.</p> <p>Монтаж вікна та дверей.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 3,347 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, door – left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sills:</b> 450 mm, white - 1.5 r/m.</p> <p>Installation of windows and doors.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
86	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 3080*1530 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>2</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 4,712 м2 / 9,425 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4I п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч та ліворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 4 шт.</p> <p><b>Москітна сітка:</b> - 4 pcs.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 4,712 m2 / 9,425 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right and left</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 4 pcs.</p> <p><b>Mosquito net:</b> 4pcs.</p> <p>Installation of windows.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT	
87	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1180*1570 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> 	<b>1</b>			
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 1,853 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-16-4I п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 3,3 м/п.</p> <p><b>Віконний відлив:</b> 120 мм, білий – 2,4 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 350 мм, білий – 3,1 м/п.</p> <p><b>Підвіконня:</b> 350 мм, білий, 1,25 м/п. – 2 шт.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 350 мм, білий – 2,8 м/п.</p> <p><b>Віконний козирок:</b> 550 мм, білий – 3,6 м/п.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 1,853 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 120 mm, white – 3,3 r/m.</p> <p><b>Window sill slope:</b> 120 mm, white – 2,4 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 350 mm, white – 3,1 r/m.</p> <p><b>Window sills:</b> 350 mm, white, 1,25 r/m. - 2 pcs.</p> <p><b>Window visor:</b> 350 mm, white – 2,8 r/m.</p> <p><b>Window visor:</b> 550 mm, white – 3,6 r/m.</p> <p>Installation of windows.</p>			

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
88	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 1460*1420 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<b>1</b>		
	<p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент</p> <p><b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент</p> <p><b>Колір:</b> білий RAL 9016</p> <p><b>Площа:</b> 2,073 м2</p> <p><b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч</p> <p><b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 1 шт.</p> <p>Монтаж вікна.</p>	<p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent.</p> <p><b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.</p> <p><b>Color:</b> white RAL 9016</p> <p><b>Area:</b> 2,073 m2</p> <p><b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п</p> <p><b>Opening:</b> tilt-turn, right</p> <p><b>Handle:</b> aluminum, white - 1 pcs.</p> <p>Installation of windows.</p>		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
89	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2070*2200 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <p><b>Профіль:</b> WDS 70, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 3,434 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, двері – ліворуч, вікно - праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 2 шт. <b>Підвіконня:</b> 400 мм, білий, 1,6 м/п. – 2 шт. <b>Віконний відлив:</b> 160 мм, білий – 1,6 м/п. Монтаж вікна та дверей.</p> <p><b>Profile:</b> WDS 70, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 3,434 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, door – left; windows – right <b>Handle:</b> aluminum, white - 2 pcs. <b>Window sills:</b> 400 mm, white, 1.6 r/m. – 2 pcs. <b>Window sill slope:</b> 160 mm, white – 1,6 r/m. Installation of windows and doors.</p>	<b>1</b>		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
90	<p align="center"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1460*1400 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p>  <p><b>Профіль:</b> WDS, або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> Білий RAL 9016 <b>Площа:</b> 2,044 м2 / 24,528 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 12 шт. Монтаж вікна.</p> <p><b>Profile:</b> WDS, or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white RAL 9016 <b>Area:</b> 2,044 m2 / 24,528 m2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 п <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Handle:</b> aluminum, white - 12 pcs. Installation of windows.</p>	12		
91	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 555*1275 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <p><b>Площа:</b> 0,707625 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4I Монтаж склопакету.</p> <p><b>Area:</b> 0,707625 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I Installation of insulating glass units.</p>	1		
92	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 560*1275 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <p><b>Площа:</b> 0,714 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4I Монтаж склопакету.</p> <p><b>Area:</b> 0,714 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I Installation of insulating glass units.</p>	1		
93	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 460*1170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <p><b>Площа:</b> 0,5382 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.</p> <p><b>Area:</b> 0,5382 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.</p>	1		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT		
94	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 535*1280 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 282 1459 380"> <tr> <td data-bbox="134 282 821 380"> <b>Площа:</b> 0,6848 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 282 1459 380"> <b>Area:</b> 0,6848 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,6848 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,6848 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,6848 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,6848 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
95	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 455*1170 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 449 1459 547"> <tr> <td data-bbox="134 449 821 547"> <b>Площа:</b> 0,53235 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 449 1459 547"> <b>Area:</b> 0,53235 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,53235 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,53235 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,53235 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,53235 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
96	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 1345*1275 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 617 1459 714"> <tr> <td data-bbox="134 617 821 714"> <b>Площа:</b> 1,714 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 617 1459 714"> <b>Area:</b> 1,714 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 1,714 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 1,714 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 1,714 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 1,714 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
97	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 515*1120 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 784 1459 881"> <tr> <td data-bbox="134 784 821 881"> <b>Площа:</b> 0,5768 м2  <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 784 1459 881"> <b>Area:</b> 0,5768 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,5768 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,5768 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,5768 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,5768 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I Installation of insulating glass units.					
98	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 578*1240 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 951 1459 1049"> <tr> <td data-bbox="134 951 821 1049"> <b>Площа:</b> 0,71672 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 951 1459 1049"> <b>Area:</b> 0,71672 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,71672 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,71672 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,71672 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,71672 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
99	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 472*1135 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 1118 1459 1216"> <tr> <td data-bbox="134 1118 821 1216"> <b>Площа:</b> 0,53572 м2  <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 1118 1459 1216"> <b>Area:</b> 0,53572 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,53572 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,53572 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,53572 м2 <b>Склопакет:</b> 4-10-4-10-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,53572 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-10-4-10-4 I Installation of insulating glass units.					
100	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 570*1225 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 1286 1459 1383"> <tr> <td data-bbox="134 1286 821 1383"> <b>Площа:</b> 0,69825 м2  <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I  Монтаж склопакету. </td> <td data-bbox="821 1286 1459 1383"> <b>Area:</b> 0,69825 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I  Installation of insulating glass units. </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,69825 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,69825 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I Installation of insulating glass units.	1		
<b>Площа:</b> 0,69825 м2 <b>Склопакет:</b> 4-6-4-6-4 I Монтаж склопакету.	<b>Area:</b> 0,69825 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-6-4-6-4 I Installation of insulating glass units.					
101	<p align="center"><b>Склопакет / Insulated glass unit: 575*1250 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <table border="1" data-bbox="134 1453 1459 1498"> <tr> <td data-bbox="134 1453 821 1498"> <b>Площа:</b> 0,71875 м2  <b>Склопакет:</b> 4-16-4I </td> <td data-bbox="821 1453 1459 1498"> <b>Area:</b> 0,71875 м2  <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I </td> </tr> </table>	<b>Площа:</b> 0,71875 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4I	<b>Area:</b> 0,71875 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I	1		
<b>Площа:</b> 0,71875 м2 <b>Склопакет:</b> 4-16-4I	<b>Area:</b> 0,71875 м2 <b>Insulated glass unit:</b> 4-16-4I					



Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
	Монтаж склопакету. Installation of insulating glass units.			
102	<b>Склопакет / Insulated glass unit: 470*1120 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i>	1		
	Площа: 0,5264 м2 Склопакет: 4-16-4l Монтаж склопакету. Area: 0,5264 m2 Insulated glass unit: 4-16-4l Installation of insulating glass units.			
Разом / Subtotal:				
<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>				
Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):				
<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>				

*Зверніть увагу, що всі пропозиції, які не можуть бути виготовлені та доставлені протягом 3 тижнів з моменту отримання замовлення, можуть бути визнані технічно неприйнятними / Please note that all offers that cannot be produced and delivered within 3 weeks from Order receipt can be determined to be not technically acceptable.*

Терміни виготовлення віконних блоків та дверей після отримання замовлення / Production time for window blocks and doors after receipt of order – до/up to \_\_\_\_\_ календарних днів/calendar days.


Терміни доставки віконних блоків та дверей після виготовлення: / Delivery time for window blocks and doors after production: до/up to \_\_\_\_\_ календарних днів/calendar days.



Гарантійний термін на віконні блоки, двері та фурнітуру: / Length of warranty for window blocks, doors and fittings: \_\_\_\_\_ місяців/months.

Гарантійний термін на послуги з монтажу вікон та дверей / Length of warranty for windows and doors installation services: \_\_\_\_\_ місяців/months.

**Учасник тендеру підтверджує, що, у разі обрання переможцем тендеру на постачання металопластикових вікон та дверей, буде виконано відвідування місця встановлення для уточнення розмірів пластикових вікон та дверей, т.я. розміри у таблиці вище є орієнтовними і можуть бути змінені після відвідування місця встановлення (усі зміни розмірів та, відповідно, цін, будуть відображені в договорі на закупівлю та додатку до договору) /**

**Offeror confirms, that in case of being awarded for the supply of metal-plastic windows and doors, a visit to the installation site will be carried out to clarify the dimensions of the plastic windows and doors, i.e. the dimensions in the table above are indicative and can be changed after visiting the installation site (all changes in dimensions and, therefore, the prices would be reflected in a PO and PO's attachment) \_\_\_\_\_ Так /Yes \_\_\_\_\_ Ні /No**

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
1	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно та двері / Plastic window and door 2080*2200 mm</b> <i>з технічними характеристиками:/ with specifications:</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Профіль:</b> Veka SoftLine (GoodWin) (70мм), або еквівалент  <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент  <b>Колір:</b> білий  <b>Площа:</b> 3,428 м2 / 30,852 м2  <b>Енергозберігаючий склопакет:</b> с/п 46+10+46+10+4i  <b>Ручка:</b> алюмінієва, біла - 9 шт.  <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, ліворуч  <b>Підвіконня:</b> DANKE/Komfort Satin 200 мм. (або еквівалент), білий, 1,5 м/п. - 9 шт.  <b>Підвіконня:</b> DANKE/Komfort Satin 350 мм. (або еквівалент), білий, 1,5 м/п. - 9 шт.  <b>Защіпка балконна:</b> магнітна - 9 шт.  <b>Монтаж</b> дверей та вікна.</p> <p><b>Profile:</b> Veka SoftLine (GoodWin) (70mm), or equivalent.  <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent.  <b>Color:</b> white  <b>Area:</b> 3,428 m2 / 30,852 m2  <b>Energy-saving insulated glass unit:</b> с/п 46+10+46+10+4i  <b>Handle:</b> Aluminum, white - 9 pcs.  <b>Opening:</b> tilt-turn, left  <b>Window sills:</b> DANKE/Komfort Satin 200 mm (or equivalent), white, 1.5 m/p. - 9 pcs.  <b>Window sills:</b> DANKE/Komfort Satin 350 mm (or equivalent), white, 1.5 m/p. - 9 pcs.  <b>Balcony latch:</b> magnetic - 9 pcs.  <b>Installation</b> of windows and doors.</p>	9		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
2	<p style="text-align: center;"><b>Пластикове вікно / Plastic window 1300*1350 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p>  <p><b>Профіль:</b> Veka SoftLine (GoodWin) (70mm), або еквівалент <b>Фурнітура:</b> Roto, або еквівалент <b>Колір:</b> білий <b>Площа:</b> 1,755 м2 / 15,795 м2 <b>Енергозберігаючий склопакет:</b> с/п 46+10+46+10+4i <b>Ручка:</b> Норре (або еквівалент), біла <b>Відкривання:</b> Поворотно-відкидне, праворуч <b>Підвіконня:</b> DANKE/Комfort Satin 350 мм. (або еквівалент), білий, 1,5 м/п. - 9 шт. <b>Відлив:</b> 150 мм, білий, 1,34 м/п. - 9 шт. Монтаж вікна.</p> <p><b>Profile:</b> Veka SoftLine (GoodWin) (70mm), or equivalent. <b>Accessories:</b> Roto, or equivalent. <b>Color:</b> white <b>Area:</b> 1,755 m2 / 15,795 m2 <b>Energy-saving insulated glass unit:</b> с/п 46+10+46+10+4i <b>Handle:</b> Hoppe (or equivalent), white <b>Opening:</b> tilt-turn, right <b>Window sills:</b> DANKE/Comfort Satin 350 mm. (or equivalent), white, 1.5 r/m. - 9 pcs. <b>Low tide:</b> 150 mm, white, 1.34 r/m. - 9 pcs. Installation of windows.</p>	<b>9</b>		
3	 <p style="text-align: center;"><b>Склопакет / Insulated glass unit 580*1260 mm</b> з технічними характеристиками:/ with specifications:</p> <p><b>Енергозберігаючий склопакет:</b> с/п 46+6+46+6+4i <b>Площа:</b> 0,731 м2 Монтаж склопакету.</p> <p><b>Energy-saving insulated glass unit:</b> с/п 46+6+46+6+4i <b>Area:</b> 0,731 m2 Installation of insulating glass unit.</p>	<b>1</b>		

Пункт / Line Item	Опис та технічні характеристики / Description and Specifications	Кіл-ть, шт. / QTY, pcs.	Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT	Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT
		Разом / Subtotal:		
		<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>		
	Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):			
	<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>			

*Зверніть увагу, що всі пропозиції, які не можуть бути виготовлені та доставлені протягом 3 тижнів з моменту отримання замовлення, можуть бути визнані технічно неприйнятними / Please note that all offers that cannot be produced and delivered within 3 weeks from Order receipt can be determined to be not technically acceptable.*

Терміни виготовлення віконних блоків та дверей після отримання замовлення / Production time for window blocks and doors after receipt of order – до/up to \_\_\_\_\_ календарних днів/calendar days.

Терміни доставки віконних блоків та дверей після виготовлення: / Delivery time for window blocks and doors after production: до/up to \_\_\_\_\_ календарних днів/calendar days.

Гарантійний термін на віконні блоки, двері та фурнітуру: / Length of warranty for window blocks, doors and fittings: \_\_\_\_\_ місяців/months.

Гарантійний термін на послуги з монтажу вікон та дверей / Length of warranty for windows and doors installation services: \_\_\_\_\_ місяців/months.

**Учасник тендеру підтверджує, що, у разі обрання переможцем тендеру на постачання металопластикових вікон та дверей, буде виконано відвідування місця встановлення для уточнення розмірів пластикових вікон та дверей, т.я. розміри у таблиці вище є орієнтовними і можуть бути змінені після відвідування місця встановлення (усі зміни розмірів та, відповідно, цін, будуть відображені в договорі на закупівлю та додатку до договору) /**

**Offeror confirms, that in case of being awarded for the supply of metal-plastic windows and doors, a visit to the installation site will be carried out to clarify the dimensions of the plastic windows and doors, i.e. the dimensions in the table above are indicative and can be changed after visiting the installation site (all changes in dimensions and, therefore, the prices would be reflected in a PO and PO's attachment) \_\_\_\_\_ Так /Yes  
\_\_\_\_\_ Ні /No**

Кімонікс Інтернешнл Інк. залишає за собою право розділити перемогу між лотами, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI III / Chemonics International Inc. may split the award among lots if it would be in the best interests of the UCBI III Project.