

	ЗАТВЕРДЖЕНО			
	Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Новобасанської сільської ради			
	(назва організації, що затверджує)_ начальник відділу			
	_____ В.М. Ралко			
	(посада, підпис, ініціали, прізвище)			
	“ _____ ” _____ _____ 20__ р.			
ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1				
на капітальний ремонт загальнобудівел ьні роботи				
Умови виконання робіт Застосовано к=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах та керуванні машин та механізмів і часу експлуатації машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт				
Об'єми робіт				
№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			

1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	320	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (коньок, єндова)	м	68,45	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	320	
4	Навантаження сміття вручну	т	8,37942	
5	Перевезення сміття до 10 км	т	8,37942	
	Розділ №2. Покрівля			
6	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	13,33	
7	Бруски обрезні, переріз 150х150 мм	м3	0,315	
8	Улаштування покрівель шатрових із профільованого листа	м2	323,25	
9	Дощка, переріз 100х30 мм	м3	1,838	
10	Профнастил Т-35, товщ. 0,5мм RAL 8017 (вміст цінку не менше 140гр. на м2)	м2	371,74	
11	Саморіз покрівельний	шт	2386	
12	Цвяхи оцинковані 3,5*70	шт.	2689	
13	Цвяхи оцинковані 2*35	шт.	3530	
14	Коньок	м	59,3	
15	Ущільнювач під коньок	м	118,6	
16	Снігоутримувач	м	63,2	
17	Єндова	м	11	
18	Планка вітрова	м	14	
19	Підпокрівельна плівка Ютафол	м2	371,7	
20	Прибивання рейок контробрешітки	м	206,33	
21	Контробрешітка, переріз 60х30 мм	м3	0,389	

22	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби понад 35% з землі та риштувань	м2	39,4		
	Розділ №3. Водовідлив				
23	Улаштування жолобів підвісних	м	57		
24	Ринва, діаметр 130, ПВХ	м	57		
25	Кронштейн ринви, діаметр 130 мм, ПВХ	шт	171		
26	Муфта ринви, діаметр 130, ПВХ	шт	18		
27	Лійка, діаметр 130/100 мм, ПВХ	шт	7		
1	2	3	4	5	
28	Кут ринви, діаметр 130 мм, ПВХ	шт	2		
29	Заглушка ринви, діаметр 130 мм	шт	4		
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	21		
31	Труба водостічна, діаметр 100 мм, ПВХ	м	21,84		
32	Кронштейн труби, ПВХ	шт	21		
33	Гвинт-шуруп з дюбелем, довж. 220 мм	шт	21		
34	Відвід двомуфтовий 67 град, ПВХ	шт	14		
35	Відвід одномуфтовий 67 град, ПВХ	шт	7		
	Розділ №4. Вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі				
36	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного	м2	498,58		

	матеріалу Екосепт 450-1 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій				
37	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Екосепт 450-1 додавати до норми 13-74-1	м2	498,58		
38	Вогнезахисна просочувальна суміш Ecossept 450-1	кг	194,44		
Склав					

_____ І.О.					
Ряжечкін					
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]					