



Co-funded by
the European Union

DRC DANISH
REFUGEE
COUNCIL

цера

КУХОННА ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ

№	Найменування	Кількість	Опис (характеристики необхідного устаткування)
1.	Сушарка для фруктів та овочів	2	Тип управління: Електронне Потужність: 700 Вт Кількість рівнів: 10 Об'єм: 38 л Дисплей: Так Особливості Автовідключення Дисплей Захист від перегріву Звуковий сигнал Регулювання висоти піддону Регулювання температури Таймер Підійде для сушіння: Грибів, М'яса, Овочів, Пастили, Риби, Трав, Фруктів, Ягід Матеріал піддонів: Метал Комплектація: Сушарка, Інструкція, Гарантійний талон, Піддон для пастіли, Сітки для сушіння (10 шт.) Колір виробника: Чорний Гарантійний термін: 1 рік

2.	Скиборізка	1	Споживана потужність, Вт 160 Вт Діаметр ножа 190 мм Регулювання товщини нарізки До 15 мм Гарантійний термін 2 роки
----	------------	---	---

3.	Мультиварка-скороварка	1	Управління: Сенсорне Об'єм: 6 л Споживана потужність, Вт: 1600 Вт Кількість автоматичних програм приготування: 150 Автоматичні програми: Жарка, М'ясо, Овочі, Приготування на пару, Розігрів, Риба Кількість програм ручної настройки: 6 Можливість програмування: Так Особливості: Дисплей, Пароварка, Скороварка, Збереження страви гарячою, Таймер відстрочки Тип внутрішнього покриття: Керамічне Можливість миття в посудомийній машині Кришка Чаша Автопідігрів: Так Таймер: Так Таймер відстрочки старту: Так Дисплей: Так Мова меню: Російська, Українська Знімна кришка: Так Габарити, колір, комплектація Гарантійний термін: 2 роки Матеріал корпусу: Пластик Колір:: Білий Комплектація: Мультиварка, Парова корзина, Інструкція, Гарантійний талон Габарити (ВхШхГ) орієнтовні: 37,8 x 36,4 x 32 см Вага орієнтовна: 6,4 кг
----	------------------------	---	---

4.	Морозильна камера	1	Тип: Морозильна камера Клас енергоспоживання: A+ Тип управління: Механічне Корисний об'єм морозильної камери: 103 л Кліматичний клас: SN-N-ST-T Потужність заморожування: 4 кг/добу Автономне збереження холоду: До 16 годин Кількість відділень/ящиків: 3 Система охолодження морозильної камери: Статична Тип компресора: Звичайний Дверні ручки: Горизонтальні приховані Перенавішування дверей: Ні Захист від стрибків напруги: Так Фізичні характеристики Енергоспоживання, (кВт/рік): 168 кВт/рік Енергоспоживання, (кВтг/добу): 0,46 кВтг/добу Габарити (ВхШхГ): орієнтовні 84 x 54 x 62 см Вага: орієнтовна 27 кг Вага в упаковці, кг: 29 кг Гарантійний термін 1 рік+3 роки на компресор
----	-------------------	---	--

5.	Кухонна машина	1	Тип: Кухонна машина Споживана потужність, (Вт): 900 Вт Регулятор швидкості: Так Кількість швидкостей: 7 + імпульсний режим Імпульсний режим: Так Ємність чаші: 3,8 л Вихід тіста: 2,4 кг Насадки: М'ясорубка, Блендер, Вінчик, Кришка від бризок, Гак для тіста, Насадка для збивання/змішування, Терка/шинковка, Цитрус-прес Можливості: Збивання, Заміс тіста, Подрібнення, Смузі/соки Можливість доукомплектації: Так Особливості: Захист двигуна від перевантаження, Місце для зберігання шнура, Миття насадок в посудомийній машині, Нековзаючі ніжки, Планетарна система змішування Комплектація, Кухонна машина, Насадки, Чаша, Інструкція, Гарантійний талон Матеріал корпусу: Пластик Габарити (ВхШхГ): орієнтовні 26,6 х 26,6 х 27,7 см Габарити упаковки (ВхШхГ): 35 х 39 х 59,5 см Вага: орієнтовна 6,9 кг Гарантійний термін: 2 роки
----	----------------	---	--

6.	Вакууматор	1	Споживана потужність, Вт: 120 Вт Максимальна потужність вакуумування: 800 мбар Продуктивність насоса: 12 л/хв Довжина шва запаювання: 300 мм Тип управління: Електронне Режими роботи: Вакуумування сухих продуктів, Вакуумування вологих продуктів Особливості: Індикація Світлова індикація: Так Особливості: Можливість доукомплектації спеціальними контейнерами для вакуумування, Відділення для пакетів в корпусі приладу, Відділення для змотування кабелю, Стійкі гумові ніжки Довжина кабелю: 1 м Матеріал корпусу: Метал Комплектація: Вакууматор, Вакуумні пакети 10 шт., Інструкція, Гарантійний талон Габарити (ВхШхГ): орієнтовні 36,5 x 7,5 x 14 см Гарантійний термін: 2 роки
7.	Ваги кухонні	1	Тип управління: Сенсорне Максимальна вага: 8 кг Точність вимірювання: 2 г Автовідключення: Є Індикація заряду батареї: Так Конструкція: Платформа Кількість відображуваних цифр: 4 Матеріал платформи: Скло Тип і кількість елементів живлення: 1 x AAA Елементи живлення в комплекті: Є

			Комплектація: Ваги, Інструкція, Гарантійний талон Гарантійний термін: 2 роки
8.	Скиборізка	1	Тип: Дискова скиборізка Вага в упаковці: орієнтовна 4.4 кг Потужність: 180 Вт Габарити упаковки (ВхШхГ): орієнтовні 38.2 х 27.6 х 25 см Для приготування: М'яса, Овочів і фруктів, Сиру та ковбаси, Хліба Діапазон товщини нарізки: 0-15 мм Матеріал корпусу: Метал Захист: Захист пальців Діаметр ножа, мм: 190 Гарантія: 24 місяці
9.	Електросушарка для овочів і фруктів	1	Вага (кг.): орієнтовно 12 Кількість лотків: 7 Колір електросушарки: чорний Розмір лотка: 360х360х60мм Споживана потужність: 800 Температурний діапазон: від 30°C до 70°C з плавним регулюванням Тип керування електросушаркою: механічне. Авто-вимикання при перегріві ТЕНу. Об'єм сушильної камери 35л.

10.	Посудомийна машина	1	Вид: Повногабаритна (46-60 см) Витрата води за цикл, л: 9.5 Споживання електроенергії за цикл, кВт/год: 0.92 Витрата води за рік, л: 2660 Споживання електроенергії за рік, кВт: 262 Спосіб встановлення: Окрема (соло) Потужність підключення, Вт: 2400 Рівень шуму, дБ: 48 Керування: Електронне Кількість температурних режимів, шт: 4 Особливості: Індикація на дисплеї, Інтегрована панель керування, Використання таблеток "все в 1", Захист від дітей, Захист від протікання, Під'єднання до гарячої води, Режим половинного завантаження, Самоочисна система фільтрації, Таймер відстрочки старту Клас енергоспоживання: A++ (D) Режими роботи: Інтенсивна 70°, Швидка, Економічна Внутрішнє оснащення Матеріал бака: нержавіюча сталь Індикатори: Наявності ополіскувача, Наявності солі, Часу роботи Датчики: Визначення виду мийного засобу Місткість комплектів: 13 і більше Основні програми: Інтенсивне миття, Економічна програма (Еко), Експрес-програма Додаткова інформація: Rackmatic (Ракматик), 3 рівня, Стопор коробів, Можливо скорочення часу програми, Кошик для столових приладів Тип мотора: Інверторний EcoSilence Drive Комплектація: Посудомийна машина, Вилка Gardy із заземленням, Кабель у комплекті
-----	--------------------	---	---

			Габарити (ВхШхГ), см: орієнтовні 84.5 x 60 x 60 Габарити упаковки (ВхШхГ), см: орієнтовні 89.2 x 67.1 x 65.8 Вага, кг: орієнтовна 44.8 Клас мийки: А Клас сушіння: А Дисплей: 3 дисплеєм Кількість програм: 5 Гарантія: 24 місяці офіційної гарантії від виробника
--	--	--	--

11.	Вакуумний пакувальник	1	Вакуумний пакувальник має вологозахисну панель управління, повністю автоматичний цикл упаковки і автоматичне включення від магнітокерованого контакту. Мікропроцесор вакуумного пакувальника має 10 програм. Вакуумна камера виготовлена за безшовною технологією, що полегшує процес чищення. Кришка камери закріплена на газових амортизаторах. Вакуумний пакувальник має корпус, що відкривається для легкого доступу до внутрішніх компонентів. Довжина зварної планки, мм: 310 Кількість зварних планок: 1 Тип: Камерний Підключення до електромережі: 220В Потужність: 450 Вт Продуктивність вакуумного насоса, м.куб/год: 8 Довжина зварювальної планки, мм: 310 Максимальна ширина пакета, мм: 300 Можливість заповнення інертним газом: так Розміри камери, мм: орієнтовно 332х335х170 Запайка двох пакетів одночасно: так Режим зовнішнього вакуумування: так Напруга, В: 220 Потужність, кВт: 0,45 Габаритні розміри, мм: орієнтовно 395х470х370 Вага, кг: орієнтовно 31
-----	-----------------------	---	--

12.	Пароконвектомат	1	Характеристики Призначення печей: Гастрономічний Число рівнів: 7 Розмір листів, мм: GN 1/1 Потужність електрична, кВт: 10.5 Управління: Механічне Реверс вентилятора: є Кількість швидкостей вентилятора: 2 Відстань між рівнями, мм: 67 Підключення до електромережі: 380V Кількість рівнів: 7 Вага (нетто), кг: орієнтовно 80 Тип підключення: Електричний Розмір дек: GN1/1 Підключення до Інтернету: Ні Тип мийки: Ручна Термощуп: Ні Реверс вентилятора: Є Кількість швидкостей вентилятора: 2 Підключення до водопостачання: Є Підключення до каналізації: Є Пароутворення: Інжекторне Розмір (довжина x ширина x висота): орієнтовно 860 x 882 x 930
-----	-----------------	---	--

13.	Гастроємність GN1/1-40	11	Параметри гастроємності GN 1/1-40 Висота, мм: 40 Ширина, мм: 530 Довжина, мм: 325 Об'єм, л: 5 Матеріал: н/ж сталь Товщина металу, мм: 0,7 Гастророзмір: GN 1/1
14.	Фасувальні ваги з платформою з нержавіючої сталі	1	Фасувальні ваги оснащені платформою з нержавіючої сталі. Ваги фасувальні з платформою з нержавійки обладнані рідкокристалічним дисплеєм. Доступні з різним максимальним навантаженням, найменшою межою зважування і ціною повірочної поділки. Це дозволяє вибрати варіант, оптимальний для конкретного товару: адже, наприклад, зважування спецій вимагає ваг з більшою чутливістю, однак важчі товари вимагають більшого допустимого навантаження на вагу. Особливості ваг з платформою з нержавіючої сталі: Високий пило- та вологозахист (IP66) Мембранна клавіатура Легко читабельний дисплей Діапазон урівноважування тари: 50% Max Потужність: 0,25 Вт Робоча температура: -10...+40°C Допускається заливання водою Живлення від мережі та батарей Підключення: 110 - 240 В, частота: 49-51 Гц; 6х 1,5 В (D) Розмір платформи: орієнтовний 234х185 мм Габарити: орієнтовні 260х290х137 мм Маса (не більше): 2,4 кг

15.	Кавомашина професійна	1	Нова технологія підігріву груп - мультибойлерна кавоварка, яка складається з трьох незалежних бойлерів, кожен з якого має свій власний тен і регулювання температури (точність макс +/- 1 градус). Кавомашина має високу групу, за допомогою якої можна готувати кавові напої з високим посудом. Також присутнє світлодіодне підсвічування, яке допомагає освітлювати робочу зону. Кількість груп: 2 Продуктивність: 240 порцій/год Орієнтовні габарити: Ширина, см: 83.5, Висота, см: 56.0, Глибина, см: 56.0 Вага орієнтовна: 84 кг Об.: 10 л Споживана потужність: 4400 Вт Спосіб приготування капучино: Ручний Спосіб приготування еспресо: Автоматичний Номинальна напруга: 220/380 В Кількість бойлерів: 1 Можливість роботи на газі: Ні Діаметр ріжків: 58 мм Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь / Пластик Гарантія: від 3 місяців Стан: Б/В, можливо постачання вживаного товару. Підключення до водопроводу: Так Підігрів чашок: Так
-----	-----------------------	---	---

16.	Кавомолка професійна	1	Професійна кавомолка прямого помелу, що використовується в кав'ярнях, барах та ресторанах для отримання меленої кави. Модель оснащена кольоровим сенсорним дисплеєм (нова модель), мікрометричним регулюванням помелу, автоматичним дозуванням і необнулюваним лічильником порцій. Відмінна риса моделі відсутність бункера. Кавомолка дає можливість виставляти дозування кави на електронному табло, що дозволяє молоти необхідну кількість кави прямо в холдер. Такий пристрій дозволяє готувати еспreso тільки зі свіжомеленого зерна, а також чітко вести облік витраченої кави. Автоматичний режим помелу заданої кількості порцій. Електричний двигун потужністю 350 Вт/рік забезпечує стабільну та безперебійну роботу кавомолки, споживаючи при цьому досить мало електроенергії. Стан: Новий Гарантія: 12 місяців Тип кавомолки: Під ріжок Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь Продуктивність: 8 кг/год Форма жорнів/ножів: Плоскі Лічильник порцій: Так Орієнтовні габарити: Висота, см: 51.0, Ширина, см: 19.0 Бункер для зерна: 1200 г Діаметр жорен: 64 мм Потужність: 350 Вт Дисплей: Сенсорний Вага орієнтовна: 14 кг Регулювання ступеню помолу: Мікрометричне регулювання Таймер: Так Дозатор: Ні
-----	----------------------	---	---

17.	Млинок для спецій	1	Вид: на батарейках Кількість предметів, шт: 2 Особливості: Без спецій, Для перцю Матеріал: Нержавіюча сталь Довжина, см: 23,3 см Колір виробника: Чорний Гарантійний термін: 2 роки
18.	Набір противней з нержавіючої сталі 4шт	3	Набір з 4 противней. Їх можна використовувати для приготування випічки, запікання м'яса, овочів і т.д. Протвині виготовлені з нержавіючої сталі. Сталь стійка до пошкоджень, не реагує, не змінює смаку їжі, не вбирає запаху. Зручні розміри, легкий догляд. Підходить для газової та електричної духовки. Набір складається з чотирьох протвиней різних розмірів. Розміри: 25 см х 19 см 5 см 30 см х 22 см х 6 см 35 см 25,5 см х 6 см 40 см х 29 см х 7 см