



ТОВАРИ ТА ТЕХНІКА ДЛЯ ТВОРЧОСТІ

№	Найменування	Кількість	Опис (характеристики необхідного устаткування)
1.	Станок для бісероплетіння	5	Верстат для бісероплетіння використовується для плетіння бісером у техніці ткацтво. Горизонтальні дерев'яні дошки круглі, з насічками. Це одна з основних відмінностей виробу. Працюючи з довгим виробом (гердан, пояс або ремінець для сумки) виріб акуратно намотується на круглу планку, а бісер при цьому не розсувається. Металеві стрижні з різьбленням М 10 - це означає, що нитки натягуються в кожен крок різьблення, без перепусток. Робоче поле 300х300 мм.
2.	Набір акрилових фарб для розпису тканин 24 кольори, 20мл	3	У комплекті базові яскраві соковиті кольори, додано 2 металики. Фарби гарної якості підходять для всіх видів світлих і темних тканин, включаючи синтетику, шкіру та замшу. Виготовлені на водній основі, високопігментовані, добре поєднуються між собою, щільні, стійкі. Наноситься акрил на тканину за допомогою кисті або спонжу, можна скористатися трафаретом, просушити розпис протягом 24 годин. Для створення малюнків застосовуються контури. У наборі 24х20мл. Орієнтовний перелік кольорів: біла, кремова, лимонна, жовта світла, помаранчева, червона темна, червона, фуксія, персикова, рожева світла, фіолетова темна, лаймова, лавандова, бірюзова, ультрамарин, синя, зелена, оливкова, небесно-блакитна, пісочна, шоколад, чорна, золото, срібло. Усі кольори випускаються у баночках по 20 мл. У наборі 24 кольори.

3.	Набір пензлів синтетика кругла 12 штук	3	Пензлі в наборі мають круглу форму, застосовуються під час роботи гуашшю, акрилом, рідше аквареллю, знаходять застосування при декоруванні. З їхньою допомогою можна промальовувати лінії, виконувати заливки, працювати над великими і дрібними елементами композиції. Синтетичний ворс пружний і гнучкий, добре тримає форму, не розпадається при тривалому використанні. Підходить для рідких і щільних фарб, легко очищається після роботи. Асортимент розмірів дозволяє художнику швидко підібрати потрібний інструмент для будь-якого етапу. Ручки виготовлені з міцного дерева, вкритого лаком лаком - вони зручно лягають в руку. Металеві обійми надійно утримують ворс і не дають йому випадати навіть за активної експлуатації. Форма пензля: кругла Матеріал ворсу: синтетика Довжина ручки: коротка Застосування: універсальні
----	--	---	---

4.	Гончарний круг електричний з ножною педаллю	1	Гончарний круг оснащений знімною чашею для води та високоякісним поворотним столом із алюмінієвого сплаву 11 дюймів/28 см. Стільниця легко піднімається або опускається завдяки міцній основі. Потужний двигун потужністю 450 Вт забезпечує плавну і тиху роботу гончарного круга, що особливо корисно для шкільних уроків, гончарних майстерень, ДІУ тощо. Висока якість, Гнучка конструкція з підйомним верхом, Автономна педаль, захист безпеки, Повний інструмент для різблення в комплекті. Велике колесо та знімна оболонка. Велика контактна поверхня 11 дюймів / 28 см забезпечує великий комфорт і збільшує гнучкість використання. Виготовлена з алюмінієвого сплаву, вертушка міцна і легка, підходить для тривалого використання. Раковина з АБС знімна і легко чиститься. Інтуїтивно зрозуміла панель керування Вбудована панель управління дозволяє дуже зручно контролювати інтенсивність і швидкість мотовила і зменшує непотрібні проблеми під час виробничого процесу. Простий у використанні, одна кнопка для зміни напрямку обертання. Регулювання педалі Зручну педаль можна повертати вперед або назад і дозволяє гнучко регулювати швидкість від 0 до 300 об/хв, що дає вам набагато більше свободи під час експериментів зі своїм звуком. Міцна педаль підходить для тривалого використання. Регульовані ніжки Гончарна машина легко піднімає та опускає на 0–7,8 дюйма/0–20 см. Порівняно з традиційними ніжками столу механізм руху забезпечує плавну роботу та є більш гнучким у використанні. Гончарний круг VEVOR керамічний верстат 28 см гончарний круг керамічний круг 450 Вт
----	---	---	--

			Захист безпеки Однофазне трипровідне підключення пристрою захисту від витоків забезпечує користувачам надійність і тиху роботу. Ефективний безщітковий двигун потужністю 450 Вт у поєднанні з шнуром живлення 98 дюймів/2,5 м працює тихо. Суцільнокерамічні інструменти У комплект поставки входить скульптор із 16 частин, за допомогою якого ви можете редагувати свої роботи. Його можна використовувати в шкільних класах, гончарних майстернях, гончарних студіях та любителях DIY, він задовольнить як професіоналів, так і любителів. Технічні характеристики Матеріал вертушки: алюмінієвий сплав Потужність: 450 Вт Напруга: 220В Розмір тарілки: 11 дюймів / 28 см Швидкість: 0 - 300 об/хв Довжина кабелю педалі: 70,8 дюйма / 1,8 м Робочий шум: 60 дБ Діапазон висувного столу: 0 - 7,8 дюйма / 0 - 20 см Напрямок обертання: за і проти годинникової стрілки; Вага орієнтовна: 44 фунта / 20 кг Розміри продукту орієнтовні (Д х Ш х В): 25 x 16 x 16 дюймів/65 x 42 x 42 см Вміст упаковки 1 x гончарний верстат; 1 x вертушка з алюмінію 16 інструментів для формування виробу з глини 1 x Посібник користувача 1 x фартух
--	--	--	---

5.	Електричний воскоплав 5л, 50-150С для виготовлення свічок.	1	Універсальний воскоплав, який може використовуватися для: Розтоплення воску, парафіну: Ідеально підходить для виготовлення свічок, миловаріння, депіляції та інших ремесел. Підігріву їжі: Може використовуватися для підігріву та розтоплення шоколаду, масла, соусу та інших продуктів. Переваги: Місткість: 5-літровий резервуар із неіржавкої сталі дає змогу розтопити велику кількість воску за один раз. Регулювання температури: Цифровий термостат з діапазоном від 50°C до 150°C забезпечує точний контроль за температурою. Функція таймера: Таймер на 12 годин дає змогу встановити час роботи воскоплава. Зручність використання: Легко чистити завдяки знімному резервуару і кришці. Безпека: Захист від перегріву й автоматичне вимкнення для безпечного використання. Підходить для всіх типів воску. Характеристики: Матеріал резервуара: Нержавіюча сталь Об'єм: 5 л Діапазон температур: 50°C - 150°C Таймер: 12 годин Напруга: 220V Потужність: 1200W Розміри орієнтовні: 26 x 26 x 23.5 см Вага орієнтовна: 2.8 кг
----	--	---	--

6.	Біла гліна для ліпки 10 кг. для творчості, гончарства, шлікерного лиття, художніх виробів	2	Універсальна глина для творчості, підходить для використання на гончарному колі, художньої ліпки, а також для виготовлення керамічних виробів методом лиття. Глина має пластичну консистенцію. Під час праці з нею можна використовувати воду для надання необхідної пластичності, що спрощує процес формирования виріб. Глина безпечна для дітей, не містить шкідливих барвників та домішок. Чудово підходить для творчості в дитячих садочках, школі або дитячих розвивальних центрах, домашнього використання під керівництвом люблячих батьків, а також для виробництва кераміки у професійних майстернях.
7.	Віск для свічок, 1кг	7	Порошкоподібний віск для свічок, який є сумішшю повністю очищеного мінерального та натурального воску, спеціально розроблена для свічників-любителів. Віск ідеально підійде для тих, кому подобається ідея виготовлення свічок, але не має часу на тривалі процеси навчання і виготовлення або не має бажання інвестувати в спеціальне обладнання. Самоплавкий віск і це означає, що після того, як полум'я погашено, ви можете просто видалити розплавлений віск і використовувати порошок, що залишився, знову і знову. Віск можна використовувати з різними гонтами залежно від розміру контейнерів. Характеристики: • Легкість у використанні • Економічність та екологічність, адже залишки можна використовувати повторно • За потреби, можна легко додати аромат та колір • Не містить залишків розчинників • Не тестується на тваринах

			Тип: Віск для контейнерних свічок Матеріал воску: Насипний віск для свічок
8.	Набір форм для виготовлення свічок з 4 шт	2	Тип форми: Форма для воскових свічок, Форми для різьблених свічок Форми для свічок: Геометричні Матеріал форми: Силіконові форми Форми виготовлені із силікону. Мають прекрасну еластичність і міцність, що дозволяє передати найдрібніші деталі малюнка з моделі на виріб. У цих формах можна відливати віск, парафін, мило тощо. Форми ідеально підходять для багаторазового виробництва фігур. Розміри форми орієнтовні: 1 діаметр 5 см, висота 13,5 см. 2 Діаметр 4 см, висота 11 см. 3 діаметр 4,8 см, висота 7,5 см. 4 Діаметр 5 см, висота 10 см.

9.	Набір з 30 рідких барвників для свічок по 10 мл	1	Набір з 30 барвників по 10 мл. До набору входять приблизний перелік кольорів: 1. Фіолетовий / Violet, 2. Чорно-сірий / Black Gray, 3. Коричневий / Brown, 4. Блакитний / Blue, 5. Помаранчевий / Orange, 6. Індіго / Indigo, 7. Ультрамариновий синій / Ultramarine, 8. Гранатовий / Garnet, 9. Блакитний синій / Cerulean Blue, 10. Зелений трав'яний / Grass Green, 11. Бордовий / Burgundy, 12. Сливовий / Plum, 13. Червоний / Red, 14. Гарячий Корал / Hot Coral, 15. Рожевий / Pink, 16. Кармін / Carmin, 17. Зелений Матча / Matcha Green, 18. Жовтий / Yellow, 19. Сіро-фіолетовий / Gray Purple, 20. Макарун Жовтий / Macaron Yellow, 21. Флуоресцентний червоний / Fluorescent Red, 22. Зелений / Green, 23. Флуоресцентний золотисто-жовтий / Fluorescent Golden Yellow, 24. Оливково-зелений / Olive Green, 25. Флуоресцентний синій / Fluorescent Blue, 26. Дика троянда / Wild Rose, 27. Флуоресцентна фуксія / Fluorescent Fuschia, 28. Флуоресцентний рожево-червоний / Fluorescent Rose Red, 29. Світло-зелений / Light Green, 30. Флуоресцентний фіолетовий / Fluorescent Purple. Зручна форма флакона забезпечує простоту використання барвника, а дозатор дозволяє легко контролювати кількість крапель. Барвники надзвичайно концентровані, що забезпечує яскравий та насичений колір для ваших виробів. Це найшвидший спосіб фарбування парафіну, сої та пальмового воску. Також може бути використаний для фарбування мила ручної роботи. Ідеально поєднується з соєвим, бджолиним, ріпаковим восками та іншими натуральними видами воску.
----	---	---	---

10.	Набір обладнання для виготовлення свічок: ваги, термометр, пістолет для клею, технічний фен, трімер для обрізання гноту, мірний стакан, клей для пістолетів.	1	1. Пістолет для клею з кнопкою Клейовий пістолет (термопістолет) призначений для склеювання тканини, паперу, кераміки, дерева, пластику, скла тощо. У термопістолеті використовується спеціальний клей у вигляді циліндричних стрижнів. Курок-дозатор забезпечує контрольовану подачу клею через нагрівальний елемент. Спеціальне сопло дає змогу працювати з важкодоступними місцями. Важлива перевага такого клею в тому, що якщо результат роботи вас не задовольнив, то ви завжди можете зняти клей з роботи. Технічні характеристики: Напруга: 100-240V. Вага: 150 г. Діаметр клейового стрижня: 7 мм. Час нагрівання: 5-7 хвилин. Регулювання температури: відсутнє Кількість: 1 шт. Кількість: 1 шт. 2. Пістолет клейовий 11 мм 40 Вт Призначення інструмента: побутовий Основні характеристики: Вид живлення: мережевий Потужність: 40 Вт Вид пістолета: клейовий стрижень Діаметр клейового стрижня: 11 мм Продуктивність: 8 г/хв Робоча температура: 120 °C Час нагрівання: 5 хв Регулювання температури: відсутнє Напруга живлення: 230
-----	--	---	--

			В Кількість: 1 шт. 3. Фен технічний 2000 Вт, 2 режими, 400-600 °С, 300-500 л/хв Ергономічний, продуктивний і потужний технічний фен слугує пристроєм для термічного оброблення різних виробів із різних матеріалів. Технічні характеристики Максимальна температура 400-600 °С Кількість температурних режимів 2 Витрата повітря 300-500 л/хв Споживана потужність 2000 Вт Напруга живлення 230 В Гарантія 12 місяців. Вага 0,844 кг Об'єм 0,004781 куб.м Кількість: 1 шт. 4. Ваги для зважування барвників Ваги для зважування барвників, ароматизаторів. Можна зважити до 200 г Дискретність відліку - 0,01 Колір світло-сірий Кількість: 1 шт. 5. Термометр поворотний Термометр для визначення температури воску. Матеріал: метал та пластик. Кількість: 1
--	--	--	--

			шт. 6. Трімер для обрізання гноту: колір сріблястий, золотий. Матеріал: метал. Матеріал: метал. Кількість: 1 шт. 7. Чорний силіконовий клей в паличках, 7 мм. Кількість: 20 шт. 8. Білий клей в паличках, 11 мм. Кількість: 20 шт. 9. Мірний стакан, 200 мл. Мірний стакан. Має зручну мірну шкалу. Є ручка та носик для зливу. Склянка не вбирає запахи, не змінює смаку та аромату продуктів, легко чистити та мити. Матеріал: скло. Кількість: 3 шт.
--	--	--	---

11.	Комплект/набор "Матеріали для виготовлення свічок"	1	1. Гніт бавовняний, довжина - 15 метрів. Розрахований для свічок, в тому числі насипних, діаметром 6-8 см. Кількість: 1 шт. в наборі. 2. Гніт бавовняний, довжина виробу 10 метрів. Підходить для свічок, в тому числі насипних, діаметром 4-6 см. Кількість: 1 шт. в наборі. 3. Тримач гнота/Фіксатор гнота, 150 штук. Кругла пластина із металу з отвором посередині. Колір - металік. Кількість штук в одній упаковці 50 шт. Кількість упаковок в наборі: 3 шт. в наборі. 4. Ефірні олії високої якості для ароматизації свічок. Виготовлені з натуральних рослинних екстрактів, які мають стійкий та приємний аромат. Підходять для використання в соєвому, парафіновому та бджолиному воску. Аромати в комплекті: лаванда - 1 шт., ваніль - 1 шт., цитрус - 1 шт., евкаліпт - 1 шт. Фасування: флакони по 10 мл. Сертифікація: відповідають стандартам безпеки IFRA 5. Декоративні блискітки для декорації свічок, виготовлені з термостійких матеріалів, не впливають на якість горіння свічки та не утворюють шкідливих випарів. Матеріал: поліестер, скляні мікрочастинки, металізовані пігменти. Форма: дрібний порошок, гранули, пластівці. Розміри частинок: від 0.1 мм до 2 мм. Вага однієї упаковки: 20 грамів. Кольори в наборі: сріблясті - 2 шт., золотисті - 2 шт., перламутрові - 2 шт., голографічні - 2 шт. 6. Стрічки та шнури для декорування свічок. Матеріал: атлас, шовк, льон, бавовна, джут, поліестер. Ширина стрічок: від 3 мм до 50 мм Діаметр шнурів: від 1 мм до 5 мм Кольори: однотонні, з візерунками, глянцеві, матові. Екологічність: доступні варіанти з натуральних волокон, безпечні для використання. Кількість в наборі: шнур декоративний білого кольору, 5 м - 2 шт., шнур декоративний синього кольору, 5 - 2 шт., стрічка атласна для
-----	---	---	--

			рукоділья та декору, 22 м., діаметр 1,2см., колір пудра - 2 шт., стрічка атласна для декору та рукоділья, 22м., колір м'ятний, діаметр 1,2 см - 2 шт.
--	--	--	---

12.	Комерційна машина для виробництва свічок на 10 літрів для плавлення свічок	1	Опис воскоплаву Основні функції Велика ємність: має розміри 16,5*8,7 дюймів і може нагрівати до 10,5 квартів воску за раз, щоб задовольнити потреби у великих обсягах, підходить для виробництва великих обсягів свічок. Висока якість: наш воскоплав виготовлений із вставки з нержавіючої сталі 304, яка є стійкою до корозії, добре переробляється та стійка до високотемпературного окислення, що полегшує процес плавлення воску для отримання воску та його легко чистити. Продуманий дизайн: оснащений міцною кришкою для ущільнення, щоб запобігти переливанню воску та забезпечити хорошу ізоляцію. Конструкція засувки кришки також дозволяє легко відкривати та закривати її. Швидке нагрівання: основу цього продукту розроблено з повним нагріванням корпусу, і приблизно 3 кг соєвого воску можна розтопити лише за кілька хвилин при 230 °F. Висока ефективність робить процес плавнішим, заощаджуючи час і підвищуючи ефективність. Контроль температури: кнопка контролю температури цього воскоплавильного апарата може точно контролювати температуру та регулювати рівень температури в діапазоні температур 86°F-230°F, щоб задовольнити потреби різного виробництва воску. Підтримуйте тепло: цей воскоплав має термостат у основі, коли рідина досягне встановленої температури, він автоматично перейде в режим утримування, щоб запобігти затвердінню рідкого воску. Коли температура рідини нижча за задану температуру, воскотопка автоматично нагрівається до заданої температури. Захист від ковзання: кругла основа має нековзку конструкцію, тому її нелегко впасти, що підвищує її стабільність у процесі використання, роблячи використання більш безпечним і надійним. Ідеально підходить для початківців: має перемикач одним дотиком, зручну
-----	--	---	--

			ручку регулювання температури та ручки проти опіків, розроблені з обох сторін, що робить його ідеальним для початківців або досвідчених маркерів свічок. Специфікація Матеріал: нержавіюча сталь 304 Форма: чашка Колір: сріблясто-білий Номінальна потужність: 1800 Вт Номінальна напруга: 220В~240В Номінальна частота: 50Гц~60Гц Температура: 30 -110°C/ 86°F- 230°F Ємність: 10,5 Qts/10л Вага нетто: 3,2 кг/ 7,05 фунтів Вага брутто: 4 кг/ 8,82 фунта Розмір продукту (Г*В): 22*42 см/16,5*8,7 дюйма Верхній діаметр: 27 см/ *10,6 дюйма Розмір упаковки: 50*25*25 см/ 19,7*9,8*9,8 дюйма Гарантія: 12 місяців Стан: новий
13.	Силіконова форма молд велике кашпо з кришкою для свічки для гіпсу бетону	10	Форма для багаторазового використання. Форма виготовлена з якісного силікону. Витримує 1000+ заливок. Розміри форми кашпо: Діаметр – 9.8 см Висота – 8.3 см Об'єм близько 220 мл.

	епоксидної смоли.		Розміри форми кришки: Діаметр - 8.1 см Висота - 1.3 см Форма підходить для гіпсу, цементу, епоксидної смоли. Силікон напівпрозорий, пружний, легко вивертається, що дозволяє легко діставати готовий виріб із молда.
14.	Силіконова форма кашпо з кришкою молд для гіпсу бетону епоксидної смоли.	10	Форма для багаторазового використання. Форма виготовлена з якісного силікону. Витримує 1000+ заливок. Розміри форми кашпо: Висота – 7.2 см Діаметр – 8.8 см Розміри форми кришки: Ширина - 6.4 см Висота - 2.1 см Форма підходить для гіпсу, цементу, епоксидної смоли. Силікон напівпрозорий, пружний, легко вивертається, що дозволяє легко діставати готовий виріб із молда.
15.	Форма для кашпо міні квадрат з кришкою для гіпсу епоксидної смоли.	10	Форма для багаторазового використання. Форма виготовлена з якісного силікону. Витримує 1000+ заливок. Розміри форми кашпо: Висота – 3.7 см Ширина - 7.1 см Розміри форми кришки: Ширина - 7.1 см Висота - 1.2 см Форма підходить для гіпсу, цементу, епоксидної смоли.

			Силікон напівпрозорий, пружний, легко вивертається, що дозволяє легко діставати готовий виріб із молда.
16.	Форма для кашпо міні круг з кришкою для гіпсу епоксидної смоли.	10	Форма для багаторазового використання. Форма виготовлена з якісного силікону. Витримує 1000+ заливок. Розміри форми кашпо: Висота – 3.6 см Ширина - 7 см Розміри форми кришки: Ширина - 7.1 см Висота - 1.2 см Форма підходить для гіпсу, цементу, епоксидної смоли. Силікон напівпрозорий, пружний, легко вивертається, що дозволяє легко діставати готовий виріб із молда.
17.	Силіконова форма для великого кашпо з кришкою.	10	У комплект входить форма кашпо та кришки: Високоякісний силікон, витримує 1000+ використання. Розміри форми Кашпо: Діаметр – 10.8 см. Висота – 5.3 см. Розміри форми кришки: Діаметр – 11.9 см; Висота – 1.5 см.

18.	Форма молд для рівного кашпо з кришкою для гіпсу епоксидної смоли.	10	У комплект входить форма кашпо та кришки: Високоякісний силікон, витримує 1000+ використання. Розміри форми Кашпо: Діаметр – 8 см. Висота – 7,7 см. Розміри форми кришки: Діаметр – 8.5 см; Висота – 1.5 см.
19.	Пензель плоский для водорозчинних фарб 30 мм	2	Характеристики: Призначення: флейцеві Тип: пензель Матеріал ворсу: синтетична щетина Форма: плаский Матеріал рукоятки: дерево Розмір та вага: Довжина щетини: 51 мм Робоча ширина: 30 мм
20.	Триммер для гноту Чорний	1	Основні характеристики. Матеріал: метал Базовий колір: чорний

21.	Диспенсер для розливу воску або тіста з підставкою 130x200 мм	1	Інструмент, за допомогою якого віск розливається по формах чи тарі з можливістю зупинити та відновити потік воску одним натисканням пальця. Характеристики: Об'єм - 1.2 літри Матеріал: метал (нержавіюча сталь) Діаметр – 130 мм Висота – 200мм Переваги дозатору: Зручна ручка, легко піднімати та опускати пробку Силіконова пробка, яка щільно прилягає до стінок та виключає протікання.
-----	---	---	--

22.	Високоточні ювелірні ваги, 200g/0.01g електронні ваги + чаша	1	Високоточні ювелірні ваги, 200g/0.01g електронні ваги + чаша Професійні електронні ювелірні ваги до 200 грамів точність 0,01 грам. Пристрій, керування, індикація Платформа, кнопки керування й індикації, надійно захищені кришкою, що обертається на двох осях. Фіксується за допомогою застібки, проти незапланованого відкриття. Рятують екран від подряпин і потертостей. Сама платформа зроблена з неіржавкої сталі, щоб протистояти вологості, оскільки прилад може експлуатуватися в різних кліматичних умовах. Крім того, під час зважування в режимі тарування рідин (води, розчини), крапельки можуть випадково потрапити на площину, і стійкість до вологи зовсім не завадить. Корпус виготовлений у строгому стилі. Немає люфтів, всі деталі припасовані. У нижній частині розташований рідкокристалічний дисплей. Залежно від обраної одиниці виміру, на екрані висвічуються 5 розрядів, зокрема з двома знаками після коми з інформацією про результати зважування, а також значки режимів, попередження. Знак "мінус", з'являється під час вимірювань із тарою, або неполадках. Мінімальна вага: 0,01 грам Максимальна вага: 200 грамів Характеристики: - функція тарування; - режим економії батареї (авто вимкнення через 30 сек.) - працюють від 2 батарейок ААА (ідуть у комплекті) - одиниці виміру: g, oz, gn, ct - відбивають до 5 цифр. висота цифр: 7мм - захисна прозора пластикова кришка - габарити 120x70x25 мм Комплектація Ваги
-----	--	---	--

			Батарейки Інструкція Пакування
--	--	--	--------------------------------------

23.	Китайський соєвий віск для контейнерних свічок	8	Соєвий віск. Країна виробник: Китай. Фасовка від 1 кг. Екологічний продукт, виготовлений з соєвих бобів. Не містить токсичних, шкідливих речовин, парафіну і продуктів нафтоперероблення. Підходить для веганів. Колір білий з легким оливковим відтінком, гранулювання - у виді пластівців та грудочок з них.
24.	Кокосовий віск для контейнерних аромасвічок	8	Кокосовий віск. Країна виробник: Китай. Фасовка від 1 кг. Екологічний продукт рослинного походження. Не містить токсичних, шкідливих речовин, парафіну і продуктів нафтоперероблення. Підходить для веганів. Колір білий, гранулювання - у виді грудочок. Має ледь помітний аромат кокосу. Є чудовим природнім матеріалом для свічок у скляних баночках та інших ємностях. Який можна ароматизувати як ефірними, так ароматичними оліями.

25.	Піч для випалу кераміки 60 літрів	2	Піч об'ємом 60 літрів – розповсюджений і класичний варіант. Така піч чудово підходить як для індивідуальної майстерні, так і для невеликої керамічної студії. Піч спроможна сягати робочої температури 1300 °С, при під'єднанні до однофазної мережі (220 V). Муфільна двофазна піч – універсальна – може підключатися як до однофазної, так і до трифазної мережі без переобладнання. Додаткова комплектація:Комплект 3 полицки + стовбчики 9 шт (висота 200, 100, 50 мм). Потужність/температура 4,5...5 кВт до 1200 °С; 5...6 кВт до 1240...1300 °С (обговорюється індивідуально відповідно можливостям вашої електромережі) Напруга/кількість фаз 220 V одна фаза, або дві фази по 220 V (обговорюється індивідуально відповідно можливостям вашої електромережі) Сила струму: 20,5...27,3 А – Одна фаза / По 10,3...13,7 А на фазу – Дві фази Номінальна температура: 1240...1300 С° (в залежності від потужності)* Об'єм робочої камери: 60 літрів Діаметр робочої камери: 400 мм Висота робочої камери: 460 мм Висота печі: 1050 мм (без верхньої накривки) Ширина печі: 640*930 мм (найбільші величини) Висота з піднятою кришкою: 1700 мм Матеріал нагрівачів: “Фехраль” марки Х23Ю5Т Кількість нагрівачів: 8 штук Матеріал облицювання та заклепок: Технічна нержавіюча сталь. Глянец Термопара: Платино-платинородієва ПП(S) Регулятор температури: РИГ-10-5; 5 програм по 10 кроків у кожній; плавний пуск
-----	-----------------------------------	---	--

			Силовий блок: Твердотільне реле Вилка/розетка: Три або чотири полюси, 32 А, 6 ч, у комплекті
--	--	--	--

26.	Електричний гончарний круг Vevor 35 см, швидкість 300 об/хв, Коло гончарне з регулюванням підйому ноги MXR	2	Характеристики та опис Стан: Новий Вага орієнтовна: 44 фунти/20 кг Довжина кабелю педалі: 70,8 дюйма / 1,8 м Матеріал вертушки: алюмінієвий сплав Мощность: 450 Вт Напрямок обертання: за годинниковою стрілкою та проти неї Напруга: 220В Область застосування розсувного столу 0 - 7,8 дюйма / 0 - 20 см Підручник: посилання для завантаження Робочий шум: 60 дБ Розмір вертушки: 14 дюймів / 35 см Розміри продукту орієнтовні (Д х Ш х В): 25 x 16 x 16 дюймів/65 x 42 x 42 см Поворотний стіл із алюмінієвого сплаву 14 дюймів/35 см дозволяє швидко малювати великі предмети. Міцний резервуар для води з АБС-пластику, встановлений для запобігання бризкам бруду та знімний для легкого очищення. Компактний дизайн із гуманізованим дизайном і ідеальними деталями забезпечує користувачам більш комфортний досвід. Насолоджуйтеся керамікою та скульптурою, не виходячи з дому. Гнучка підйомна верхня конструкція: Ця оновлена версія міцної основи дозволяє легко піднімати або опускати верхню частину на 0-20 см/0-7,8 дюйма, забезпечуючи комфорт користувачам будь-якого розміру. Крім того, трикутна конструкція запобігає розгойдування машини під час роботи. Стабільно керуйте формою свого виробу. Незалежна педаль: Водонепроникні кнопки панелі керування допомагають контролювати напрямок колеса, просто торкаючись кнопки на панелі дисплея. Разом із безщітковим двигуном потужністю 450 Вт міцна педаль може
-----	--	---	---

			розвивати швидкість 0–300 об/хв із низьким рівнем шуму 60 дБ. Його можна обертати за або проти годинникової стрілки для задоволення різних потреб. Захист безпеки: однофазне трипровідне підключення із захистом від замикання на землю для безпечної та надійної роботи. Крім того, посилені накладки в нижній частині машини забезпечують стабільність і зменшують подряпини на підлозі. Завдяки задоволенню користувачів і тривалому терміну експлуатації ви можете зосередитися на своїй роботі та створити щось надихаюче. ПОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ РІЗЬБЛЕННЯ: Набір для гончарного круга містить 8 інструментів із нержавіючої сталі та 8 дерев'яних інструментів для легкого створення посуду, ваз і керамічних творів мистецтва. Підходить для навчання в школі, гончарного бару, домашнього використання тощо. Підтримує процес метання та формування, задовольняючи потреби більшості професійних майстрів кераміки та любителів-ентузіастів. Користувальницькі характеристики Гарантійний термін: 12 міс Діаметр диска: 350 Довжина: 650 мм Максимальна кількість обертів: 300 об/хв Потужність: 0.45 Напрямок обертання: За годинниковою стрілкою Спосіб встановлення: Підлоговий Тип обладнання: Перегонове коло Тип приводу: Електричний Керування: Пульт керування (ножний) Ширина: 420 мм Вміст пакета 1 х машина для гончарного кола 1 х вертушка з алюмінієвого сплаву 16 інструментів для формування
--	--	--	---

			1 х посібник користувача 1 х фартух
27.	Набір інструментів для глини	3	Набір інструментів для ліплення та моделювання - універсальний базовий набір інструментів для роботи з глиною. Складається набір з 8 двосторонніх стеків з наконечниками різної конфігурації. Довжина стеків орієнтовно 16,5 см.

28.	Набір пензликів для живопису	4	Набір складається з 15 різних пензлів. Довжина пензлів 16 см., матеріал пластик та нейлон.
29.	Глина гончарна для ліплення	15	Колір: Білий Глинна гончарна, біла.Слов'янськ. М'яка. Вага 1 пакування: 10 кг. Підходить для роботи на традиційному гончарному колі, а також ліплення глиняних фігурок. Підходить для навчання дітей віком від 3 років. Можна використовувати форми для виготовлення декоративної кераміки чи посуду. Поєднується з базовими глазурями. Запікається у печі при температурі 1080-1160 градусів.
30.	Глазур для нанесення пензлем	4	Глазур не підлягає маркуванню, вільна від свинцю і не містить небезпечних речовин у концентраціях, що підлягають маркуванню відповідно до Правил поводження з небезпечними речовинами. Добре покривна зелена глазур з синьо-сірими смугами, які посилюються при вищих температурах Зелені віділення збільшуються при густішому нанесенні та нижчих температурах Можна випалювати до 1100°C. Колір: зелений. Консистенція: рідка. Обсяг в одному пакуванні: 200 мл.
31.	Качалка для глини	10	Тип: Скалка Матеріал: Дерево Колір: Бежевий Цей інструмент розроблений для того, щоб забезпечити максимальний комфорт та ефективність під час роботи з глиною.

32.	Інструмент для нарізання глини	5	Сталевий дріт для різання глини та пластелину, керамічного мистецтва та скульптури з ручками петлями з гнучкого пластику/сілікону. Опис товару Специфікація: 100% новий і високої якості Матеріал: сталь + пластик/сілікон Колір ручок: опціональний Довжина дроту: приблизно 67 см / 26,4 дюйма Наші сплетені сталеві дроти виготовлені з нержавіючої сталі харчової якості з двома ручками. Міцні, зручні у використанні та мають довгий термін служби. Ідеально підходять для різання всіх видів глини.
33.	Інструмент для роботи з глиною "Сім голок"/Щітка	5	Цей інструмент спеціально розроблений для створення надійного скріплення між окремими елементами, забезпечуючи точність і міцність у місцях з'єднання. Для учасників майстер-класів він є простим і ефективним у використанні, допомагаючи легко опанувати основи роботи зі складними формами та конструкціями. Матеріал: алюміній. Вага орієнтовна: 19 грами. Довжина: 16 см. Металевий інструмент у формі щіточки з сіма щітинками, який дозволяє робити борозди на виробах.
34.	Набір скульптурних двосторонніх кулькових стеків	5	Цей набір інструментів створений для творчих людей, які працюють з глиною. Він включає чотири різноманітних стеки з двосторонніми кінчиками, що дозволяють здійснювати різні техніки і творчі підходи у процесі скульптури і моделювання. Інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх надійність і довговічність. Матеріал: метал та пластик. Кількість стеків в 1 наборі: 4.