



Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули»

Запит на надання пропозицій (Запит) FY26-URRF-APS-Prytula-1

Закупівля комплексів наземного роботизованого очищення та повних ЗІП комплектів

Дата випуску: 21 липня 2025 року

1. Мета
Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули», запрошує кваліфікованих постачальників подати свої тендерні пропозиції для участі у закупівлі комплексів наземного роботизованого очищення та повних ЗІП комплектів в рамках проекту “Безпека UA: гуманітарне розмінування та безпека цивільних”. Цей проєкт реалізується завдяки програмі “Український фонд швидкого реагування”, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США.
2. Запит №
FY26-URRF-APS-Prytula-1
3. Дата надання запиту
21 липня 2025 року
4. Назва
Закупівля комплексів наземного роботизованого очищення та повних ЗІП комплектів
5. Офіс та електронна адреса для подання пропозицій
Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули». Пропозиції мають подаватись в електронній формі на адресу: h.fundraising@prytulafoundation.org
6. Кінцевий термін отримання запитань
18:00 за місцевим київським часом в Україні 24 липня 2025 року , на адресу: h.fundraising@prytulafoundation.org Всі отримані запитання будуть зібрані, і відповіді на них будуть надіслані учасникам тендеру електронною поштою.
7. Кінцевий термін отримання пропозицій
18:00 за місцевим київським часом в Україні 28 липня 2025 року на адресу: h.fundraising@prytulafoundation.org
8. Контактна особа
h.fundraising@prytulafoundation.org
9. Очікуваний вид договору

Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули» передбачає укладення тристороннього договору з твердою фіксованою ціною (договір). Цей тип договору може змінюватися під час переговорів.

Договір на загальну тверду фіксовану ціну, на надання конкретних послуг, товарів або результатів робіт та не підлягає коригуванню, якщо фактичні затрати будуть вищими або нижчими за суму фіксованої ціни. Очікується, що Учасники тендеру включатимуть усі прямі та опосередковані затрати до їх загальної запропонованої ціни.

Надання цього Запиту в жодному разі не зобов'язує Благодійну організацію «Гуманітарний фонд Сергія Притули» укласти договір, і Учасникам тендеру не відшкодовуються будь-які витрати, пов'язані з підготовкою пропозиції.

Тристоронній договір – договір з нижченаведеними сторонами:

- a. Продавець – Учасник тендеру, що обирається для поставки товарів, визначених у Додатку
- b. Покупець – Бенефіціар Благодійної організації «Гуманітарний фонд Сергія Притули», який набуває у власність товари, визначені у Додатку В.
- c. Платник – Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули» виплатить кошти за товари, визначені у Додатку В.

10. Підстава для укладення договору

Рішення про присудження Договору буде прийнято на основі методу компромісної пропозиції. Переможе той відповідальний Учасник тендеру, який надасть обґрунтовану пропозицію та запропонує оптимальне співвідношення ціни та якості для компанії "DAI" та її клієнта, використовуючи комбінацію технічних та цінових/вартісних факторів.

Інструкції щодо підготовки технічних пропозицій

Технічні пропозиції подаються окремо від цінових/вартісних пропозицій в окремому електронному листі на пошту h.fundraising@prytulafoundation.org, в темі якого чітко зазначено «Том 1: Технічна пропозиція». Документи повинні бути надані як у форматі PDF, засвідчені підписом та печаткою так і у форматі Excel. Технічні пропозиції мають містити нижчезазначену інформацію:

1. Технічні специфікації

Пропозиції оцінюватимуться на предмет якості рішення, виходячи з вимог цього Запиту та технічної можливості Учасника тендеру надати прийнятне рішення. Учасник тендеру повинен продемонструвати технічну компетентність та специфікації обладнання, що підтверджують його високу якість, надійність, ефективність та продуктивність, а також зручність обслуговування та наявність щонайменше однорічної гарантії. Запропоноване обладнання та Постачальник мають бути прийнятними та придатними для надання рішень для використання на українському ринку. Постачальники повинні бути офіційними дистриб'юторами бренду / виробниками обладнання, яке вони пропонують у своїй пропозиції.

Учасники тендеру повинні переглянути Технічні характеристики обладнання для завантаження у Додатку В.

2. Терміни доставки

Умови доставки – базис поставки ІНКОТЕРМС – Поставка з оплатою мита (DDP): Україна

Учасник тендеру повинен вказати часові рамки, в межах яких обладнання може бути доставлене та/або встановлене у визначеному місці.

Учасник тендеру повинен чітко усвідомлювати свою відповідальність за розмитнення обладнання згідно українського законодавства, оплату послуг митного брокера та усіх інших платежів (у разі наявності таких).

Орієнтовні строки доставки: пріоритет надаватиметься обладнанню, що може бути поставлене у найшвидший реалістичний термін доставки, в ідеалі кінець серпня – початок вересня 2025 року. Будь ласка, надайте орієнтовний графік поставки запропонованого обладнання. Перевага надаватиметься поставкам з заводу / дилерських складів.

Критерії технічної оцінки

Кожна пропозиція буде проаналізована та оцінена за бальною системою відповідно до оціночних критеріїв та підкритеріїв, які наведені в таблиці нижче.

Критерії оцінки	Субкритерії оцінки (за необхідності)	Максимальна кількість балів
Технічні специфікації	Пропозиції оцінюватимуться на предмет якості рішення, виходячи з вимог цього Запиту та технічної можливості Учасника тендеру надати прийнятне рішення. Учасник тендеру повинен продемонструвати технічну компетентність та специфікації продукції, що підтверджують її високу якість, надійність, ефективність та продуктивність, зручність обслуговування та наявність гарантії. Запропоноване обладнання та постачальник мають бути прийнятними та придатними для надання рішень для використання на українському ринку. Постачальники мають бути офіційними дистриб'юторами бренду / виробниками обладнання, яке вони пропонують у своїй пропозиції.	50 балів
Терміни доставки	Учасник тендеру повинен вказати часові рамки, в межах яких обладнання може бути доставлене та/або встановлене у визначеному місці. Під час процесу оцінки терміни поставки, запропоновані Учасником тендеру, порівнюватимуться з термінами інших учасників у відносному вираженні.	25 балів
Ціна	Учасник тендеру повинен надати фіксовану ціну на запропоноване обладнання.	25 балів
Загальна кількість балів		100 балів

Інструкції щодо підготовки цінових пропозицій

Цінові пропозиції

Вартісні /Цінові пропозиції надсилаються окремо від Технічних пропозицій із чітким зазначенням «Том 2: Цінова пропозиція» на електронну адресу h.fundraising@prytulafoundation.org. Документи повинні бути надані як у форматі PDF, засвідчені підписом та печаткою так і у форматі Excel. Шаблон Прайс-листа для договорів з фіксованою ціною наведено у **Додатку 2_Бюджет**. Учасники тендеру повинні заповнити цю форму із зазначенням максимально детальної інформації. Ціни мають включати всі витрати та вартість будь-якої зборки/ установа, налаштування, будь-якої логістики, кінцевої доставки та страхування обладнання, вартість здійснення усіх експортних та імпортних формальностей, збори та митні платежі, а також вартість послуг з навчання, якщо це необхідно.

Будь ласка, вкажіть ціни без ПДВ та з ПДВ. У разі підписання та на момент підписання договору та включення Благодійної організації «Гуманітарний фонд Сергія Притули» у картку реципієнта програми “Український фонд швидкого реагування”, яку втілює IREX за підтримки Державного департаменту США, ця закупівля буде підлягати звільненню від оподаткування ПДВ.

4. Підстави для укладення договору

Визначення кращої пропозиції

Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули» проаналізує усі пропозиції і винесе рішення про присудження Договору на основі вищезазначених технічних та вартісних критеріїв. Переможе той учасник тендеру, який запропонує найкраще співвідношення ціни та якості для Благодійної організації «Гуманітарний фонд Сергія Притули». Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули» також

може припинити розгляд Пропозиції, якщо буде прийняте рішення, що Учасник тендеру не є «відповідальним», тобто в нього немає управлінських та фінансових можливостей, необхідних для поставки потрібних товарів.

Благодійна організація «Гуманітарний фонд Сергія Притули» може присудити Договір Учаснику тендеру без обговорення. Ось чому первинна Пропозиція Учасника тендеру **повинна містити найкращу ціну та технічні умови.**

Додаток А: Детальні технічні специфікації та Прайс-лист

a. Детальні технічні специфікації

Дивись Додаток 1.: Детальні технічні специфікації у окремому файлі.

b. Цінова пропозиція

Дивись Додаток 2.: Детальний бюджет у окремому файлі

Додаток В: Технічні Специфікації

Короткий опис продукту та призначення:

Обладнання відповідно до Додатку 1.

Лот 1. Комплекс наземного роботизованого очищення. Цей комплекс надасть саперам можливість дистанційно проводити розмінування, зменшуючи необхідність безпосереднього фізичного контакту з потенційно небезпечними об'єктами

Специфікація:

Комплекс включає в себе: 1. Дистанційно керована платформа; 2. Мережевий зарядний пристрій для заряджання дистанційно керованої платформи; 3. Пульт дистанційного керування, комплект; 4. Відеомонітор; 5. Кабель для заряджання відеомонітору; 6. Кабель намотаний на катушку; 7. Кабель для заряджання пульта дистанційного керування; 8. Маскувальна сітка; 9. Причіп колісний для транспортування КНРО; 10. Тара для зберігання та транспортування обладнання.

Бойові характеристики:

1. Тип мін/вибухонебезпечних предметів, які підлягають очищенню - протипіхотні міни типу: ПМН-2, ПМН-4, ПФМ-1, ОЗМ-72; протитанкові міни типу ТМ - 62
2. Швидкість руху під час очищення, км/год - Від 0,4 до 1.5
3. Ширина захвату пристрою для очищення мін, м – 1- 1.35
4. Дальність зв'язку радіоканалу:
 - На відкритій місцевості (в зоні прямої видимості), км – 2 - 2.9
 - На пересічній місцевості (пагорби, ліс) або в умовах промислової забудови, км – 0.5- 1
5. Запас ходу
 - По дорогах з твердим покриттям, км – 15- 20
 - По бездоріжжю, км – не менше 10-15
6. Максимальна транспортна швидкість руху НРК
 - По дорогах з твердим покриттям, км - 7-8
 - По пересічній місцевості, км/год - 6-7
7. Засоби очищення різних типів мін - ударний тип розмінування та механізм для опалювання розтяжок.
8. Час розгортання для підготовки до застосування, хв. – 12 - 15
9. Час згортання, хв. - 12 - 15

Технічні характеристики:

1. Тип шасі (ходової частини) - Колісний
2. Тип силової установки – електричний
3. Вантажопідйомність – 120-150 кг.
4. Режим руху на місцевості - Ручний
5. Тип функціональної установки – ДВЗ
6. Перешкоди, що долаються на сухому ґрунті:
 - Максимальний кут підйому, град - не менше 30
 - Максимальний кут крену, град - не менше 30
 - Ширина траншеї (канави), м – не менше 0,3
 - Висота вертикальної стінки, мм – не менше 250
 - Максимальна глибина броду з твердим дном, м 0,3

Експлуатаційні характеристики:

1. Гарантійний строк експлуатації - 0,5 – 1 рік.
2. Ресурсні показники - 50- 100 мотогодин.

3. Наявність захисних механізмів від помилкових дій оператора - захист від хибного спрацювання комплексу та увімкнення розмінувальної установки

Лот 2. Повний ЗІП комплект. Необхідний для обслуговування та ремонту комплексу наземного роботизованого очищення. До комплекту входить: 1. Робочий вал комплект - 5 шт.; 2. Шпонка 8x8 - 1 шт.; 3. Ланцюги приводні - 16 шт.; 4. Комплект болтів та гайок - 1 комплект; 5. Металеve колесо з комплектом кріплення - 1 шт.; 6. Повітряний фільтр - 5 шт.; 7. Унікальний ключ для монтажу та демонтажу кожухів валу - 1шт.; 8. Стяжні ремні - 2 шт.; 9. Каністра - 1 шт.; 10. Комплект ключів - 1 шт. **Повинен повністю підходити під комплекс наземного роботизованого очищення, описаний вище.**

- Будь ласка, зверніть пильну увагу на мінімальні вимоги. Ці специфікації є остаточними і, у разі, якщо специфікації Учасника тендеру не будуть прийнятними для бенефіціара, індивідуальні параметри запропонованого рішення повинні відповідати передбаченим технічним параметрам у межах 5%.
- Будь ласка, додайте до Пропозиції брошуру / креслення / схему вашого рішення.
- Зручність експлуатації: Постачальник обладнання повинен бути визнаним дистриб'ютором заявленого обладнання та мати в наявності запасні частини для запропонованої моделі. Постачальник повинен бути визнаним надавцем післяпродажного обслуговування на території України для пропонуваного обладнання.
- Посібники з експлуатації та обслуговування: Рішення має постачатися з усіма посібниками з експлуатації та керівництвом по ремонту.