

ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № 49

Благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» просить надати комерційну пропозицію на поставку товарів згідно Лоту (-ів)	
Дата Запиту:	14 жовтня 2025 року
Відповідальний спеціаліст із закупівель:	Боярський Дмитро Вікторович, 066-597-17-14, procurement@posmishka.org.ua
Закупівля в рамках проєкту:	Життя без бар'єрів: допомога організаціям, громадам, людям з інвалідністю та дітям у постраждалих регіонах сходу та півночі України
Предмет закупівлі:	Техніка та обладнання
Валюта розрахунків:	Оплату товару буде здійснено в національній валюті України у безготівковій формі.
Кількість Додатків до Запиту:	1
Термін подання комерційної пропозиції:	до 28 жовтня 2025 року до 23:59 включно на ел.адресу tender_posmishka_n3@posmishka.org.ua з темою листа «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ_НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА_НАЗВА КАТЕГОРІЇ ТОВАРУ».
Терміни розгляду комерційних пропозицій:	Всі подані комерційні пропозиції мають бути розглянуті протягом 5 робочих днів після завершення строків подачі комерційних пропозицій.
Терміни для подання уточнень до Пропозиції:	Учасник зобов'язаний надати відповідь на запит щодо уточнення інформації впродовж одного робочого дня з моменту отримання відповідного повідомлення.
Вимоги до постачальника:	- Постачальник має бути суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим за законодавством України на підконтрольній території не менше 12 (дванадцяти) місяців, мати досвід роботи у відповідній сфері, КВЕД, що відповідають закупівлі, та необхідні сертифікати на продукцію (якщо це передбачено законодавством України). - Поставка повинна супроводжуватися оригіналами документів (договір поставки, рахунок, видаткова накладна тощо). - Ціна, зазначена в комерційній пропозиції, повинна бути повною та включати всі супутні витрати, зокрема: вартість тари та упакування, транспортування, завантаження/розвантаження, доставку безпосередньо до місця призначення, а також занесення товару до приміщення. - Усі витрати, пов'язані з поштовою або кур'єрською пересилкою документів (у тому числі оригіналів договорів, актів, рахунків та інших супровідних документів). Постачальник здійснює за власний рахунок.
Вимоги до товару:	- Комерційна пропозиція має передбачати товари середнього цінового та якісного сегмента, які не належать до преміум-класу або економ-категорії. Продукція повинна відповідати належному рівню якості, бути функціонально надійною, мати прийнятні естетичні характеристики та бути придатною для використання в межах реалізації благодійної діяльності Фонду. - Запропонований товар повинен бути новим, якісним, виготовленим не раніше 2024 року (для товарів із терміном придатності – залишковий термін придатності має бути не менше 12 місяців на момент поставки), не мати дефектів, бути повністю придатним до використання та відповідати заявленій комплектації виробника. - У разі виявлення невідповідності товару технічним вимогам, Постачальник зобов'язаний здійснити заміну протягом 10 робочих днів за власний рахунок. - Гарантійний строк товару – відповідно до гарантійного строку заводу-виробника, але не менше ніж зазначено у технічних вимогах. Сервісне обслуговування здійснюється у місті відвантаження або транспортними засобами Постачальника. - Запропонований товар не виробляється на території Російської Федерації, республіки Білорусь та ісламської республіки Іран і не імпортується/експортується у/з цих територій
Основні (обов'язкові) документи Пропозиції:	1. Комерційна пропозиція має бути оформлена українською мовою, підписана уповноваженою особою, за можливості скріплена печаткою та має містити наступну інформацію: - Повне найменування товару (із зазначенням виробника, торгової марки або бренду); - Детальний опис характеристик товару (наприклад: колір, габарити, функціональні особливості тощо); - Пропозиція має бути оформлена відповідно до встановленого Зразка, українською мовою, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою (за наявності). - Ціну за одиницю товару (з урахуванням ПДВ або без, відповідно до типу оподаткування учасника); - Загальну суму за відповідним Лотом (у разі поділу предмета закупівлі на Лоти). - Чітке визначення термінів, форми та порядку оплати (передплата, післяплата, відтермінування тощо). - Граничний строк доставки, вимоги до логістики (у разі наявності). - Період, протягом якого учасник гарантує незмінність умов своєї пропозиції (рекомендовано не менше 30 робочих днів). 2. Сертифікати якості / відповідності (для харчових товарів). 3. Основні реєстраційні документи. Для ФОП: - Виписка з ЄДР. - Копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку). - Копія довідки/свідчення платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ). Для юридичних осіб: - Виписка з ЄДР. - Статут (остання редакція); - Документ, що підтверджує повноваження підписанта (наказ про призначення, довіреність, витяг з протоколу загальних зборів тощо).

- Копія довідки/свідоцтва платника ПДВ і витяг з реєстру платників ПДВ (для платників ПДВ).
- Копія витягу з реєстру платників єдиного податку.
- 4. Документи щодо фінансової звітності для оцінки фінансової спроможності Учасника:
 - Податкову декларацію за 2024 рік та за останній звітний період;
 - Баланс на 31.12.2024 року та Звіт про фінансові результати за 2024 рік;
- 5. Документи, що підтверджують досвід:
 - Референс-лист з переліком реалізованих аналогічних контрактів/послуг. Учасник надає таблицю з переліком не менше 3 виконаних договорів за останні 12 місяців, що містить:
 - * назву клієнта;
 - * короткий опис договору;
 - * суму договору;
 - * номер і дату договору;
 - * умови оплати.
 - Щонайменше два рекомендаційні листи від попередніх замовників щодо виконання подібних договорів.
 - * Рекомендаційні листи мають містити: назву клієнта, період виконання, обсяг/вартість товару, умови оплати та оцінку співпраці, тощо.
 - * Листи, що стосуються досвіду третіх осіб або партнерів, не приймаються та будуть вважатися такими, що не відповідають вимогам.

Якщо до комерційної пропозиції не буде прикріплено вищезгадані документи, то така пропозиція може бути не розглянута.

Додаткові документи до Пропозицій:
(не обов'язкові для участі але бажані для підписання договору співпраці)

- Копія паспорта громадянина України (або ID-картки з витягом з демографічного реєстру) для ФОП або уповноваженої особи ТОВ/юридичної особи.
- Копія ідентифікаційного номера (РІНОКПП) за наявності.
- Довідка з банківської установи про відкриття рахунку або реквізити банку.
- Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених ч. 1 та 2 ст. 17 ЗУ № 922, зокрема вчинення кримінальних правопорушень, скоєних з корисливих мотивів, вчинення антиконкурентних дій, корупційних правопорушень, вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці або будь-якими формами торгівлі людьми, відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів);
- Лист-гарантія щодо виконання зобов'язань відповідно до умов тендерної процедури.
- Виписка про рух коштів на банківському рахунку (за період не менше останніх шести місяців) для підтвердження фінансової спроможності.
- Гарантійний лист про те, що запропоновані товари не виробляються на території Російської федерації, республіки Білорусь та ісламської республіки Іран і не імпортуються/експортуються у/з цих територій. (у разі якщо КП подається по зразку учасника).

У разі наявності рівнозначних пропозицій (однакова ціна, строки постачання та умови оплати), перевага надаватиметься учаснику, який надасть повний пакет додаткових документів, передбачених вимогами цього запиту.

Основні критерії кваліфікаційного відбору
Постачальників:

- Наявність необхідних КВЕД для здійснення поставки товару чи послуги згідно цього запиту.
- Надання повного пакету основних документів визначених цим Запитом;
- Реєстрація на підконтрольній Україні території;
- Терміни реєстрації підприємства учасника відповідають Запиту;

Основні критерії оцінювання комерційної
пропозиції:

- Відповідність товару характеристикам зазначених у Запиті комерційних пропозицій;
- Надання повної комерційної пропозиції (на всі позиції) згідно Запиту комерційних пропозицій;
- Ціна;
- Надання переваги пропозиціям з відтермінуванням платежу.
- Товар відповідає вимогам визначених цим Запитом.

Додаткові умови:

- Надаючи комерційну пропозицію Постачальник надає згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які Постачальник надає про себе для забезпечення участі у процедурі закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.
- Надаючи свою пропозицію Постачальник заявляє і гарантує, що він і всі його субпідрядники будуть захищати людей від сексуального домагання і сексуальної експлуатації, термін «сексуальна експлуатація» має значення будь-якого зловживання, чи спроби зловживання уразливим становищем, владою або довірою з метою сексуальної експлуатації, включаючи, але не обмежуючись, набуття грошової, соціальної чи політичної вигоди від сексуальної експлуатації інших. Подібним чином, термін «сексуальне домагання» має значення фізичної дії чи погрози сексуального характеру, як з використанням сили, так і в нерівних чи примусових умовах.

БО БФ "Посмішка ЮА" залишає за собою
право:

- змінювати обсяг закупівлі в межах +/- 20% від початкового обсягу без зміни вартості за одиницю товару.
- запитати додаткові або підтверджувальні документи.
- повністю або частково відхилити будь-яку комерційну пропозицію у разі виявлення суттєвих недоліків у її змісті, невідповідності вимогам Запиту, а також у разі наявності репутаційних ризиків, що можуть виникнути в процесі або в результаті подальшої співпраці з учасником.
- вступати у переговори з обраним постачальником або доручити виконання контракту більш ніж одному Постачальнику.

Контракт із переможцем відповідної закупівельної процедури може бути розірваний у випадку виявлення фактів корупційних порушень під час підписання угоди за результатами закупівлі або в процесі виконання умов договору.

БО БФ «Посмішка ЮА» докладає зусиль із запобігання, виявлення та життя заходів проти всіх випадків шахрайства та зловживань.

Конфіденційна гаряча лінія по боротьбі з шахрайством та зловживаннями доступна для всіх учасників тендерів, про підозрілі та шахрайські дії має бути повідомлено на пошту: hotline@posmishka.org.ua або за тел: +380503211288 «гаряча лінія».

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛІКОВА В.В.

Додаток №1

Лот №:		1			
Бажає дата поставки:		протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Договору про поставку товарів			
Адреса доставки:		адресна доставка, розвантаження та занесення за адресами			
№ п/п	Найменування	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Адреса доставки
1	Ліхтарик	з наступними характеристиками: ручний, потужність світлового потоку, лм 200, джерело енергії - акумулятор, час роботи 3 год, інтерфейси зарядки USB Type-A, типорозмір батарейок/акумуляторів 18650, ємність акумулятора, мА·год 1200, дальність променя 100 м	штук	50	Дніпропетровська обл., м. Павлоград
2	Повербанк	з наступними характеристиками: ємність батареї 30000 мА*год, підтримує функції заряджання: QC швидка зарядка 3.0 та стандартна, заряджається від USB, має вихідні інтерфейси USB Type-A та USB Type-C, а також вхідні інтерфейси Micro-USB і USB Type-C, серед особливостей – швидке заряджання батареї, використання літій-іонних (Li-ion) акумуляторів, наявність індикатора рівня заряду та можливість одночасного підключення трьох пристроїв	штук	50	
3	Зарядний кабель	з наступними характеристиками: кабель зарядний 3в1 (тип конектора 1 - USB, USB Type A, USB Type-C. Тип конектора 2 - Apple Lightning, USB Type-C, micro-USB, довжина - 1.5 м	штук	50	
4	Модем	з наступними характеристиками: 3G/4G (LTE) - модем, модуль Wi-Fi - С. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Швидкість зчитування даних 150 МБ/с. Швидкість передачі даних по Wi-Fi n 150 Мбит/с. Ємність акумулятора, мА·год 2000. Час роботи від акумулятора до 6 годин. Основний інтерфейс USB 2.0. Особливості: підтримка WPS	штук	2	
5	Подовжувач на котушці	з наступними характеристиками: довжина 50 м, із заземленням, з запобіжником, з терморегулятором, напруга: 230 В, захист від дітей, перенапруги, термозапобіжник, коротке замикання, кнопка вимкнення, кількість розеток: 4 шт., максимальне навантаження на мережевий фільтр: 3600 Вт, номінальна напруга: 220 В. кількість жил: 3, переріз жили: 2,5 кв.мм. тип проводу: ПВС білий, ступінь захисту: IP44, максимальний струм: 16 А.	штук	2	
6	Зарядна станція	з наступними характеристиками: ємність 2048 Вт·год, розетка AC 230В - 4, USB Type-C - 2, USB Type-A - 4, DC - 2, номінальна потужність, Вт2400, пікова потужність, Вт 4800, додатково: ручка для переносу, функція EPS (Emergency Power Supply), номінальна потужність станції, Вт 1000 і більше, потужність зарядки станції від розетки, Вт1000 і більше.	штук	2	
7	Ліхтарик	з наступними характеристиками: налобний, потужність світлового потоку, лм 300, джерело енергії - вбудований акумулятор, кількість світлодіодів 1 (XPG) + 1 (COB). кольорова температура. 6700-7200К, заявлений час роботи 3 год, колір світлодіода - білий, інтерфейси зарядки USB Type-A, ємність акумулятора, мА·год 1000, дальність променя 100 м	штук	6	
8	Ліхтарик	з наступними характеристиками: ручний, потужність світлового потоку, лм 200, джерело енергії - акумулятор, заявлений час роботи 3 год, інтерфейси зарядки USB Type-A, типорозмір батарейок/акумуляторів 18650, ємність акумулятора, мА·год 1200, дальність променя 100 м	штук	6	
9	Світлодіодний прожектор	з наступними характеристиками: джерело живлення від акумулятора та від мережі, колір жовтий/чорний, особливості: з лампою в комплекті, потужність, Вт 50, кольорова температура, К 5000, робоча напруга, В 3.2, клас захисту IP IP65, тип монтажу - підлоговий, тип акумулятора Li-ion, світловий потік, Лм 1600, матеріал корпусу - метал, додаткові характеристики: кут розсіювання: 90°, ємність акумулятора: 10 Ah, час повного заряду акумулятора 12 год, акумулятор: 37W	штук	10	

10	Лампа акумуляторна	з наступними характеристиками: тип використовуваної лампи - світлодіодна (LED), призначення: для дитячої, для читання, колір основи - білий, колір плафона - білий, джерело живлення - від акумулятора та від мережі, особливості: з регулюванням кольорової температури, матеріал основи - ABS-пластик, тип кріплення - на поверхню, прищипка, конструкція на гнучкій ніжці, тип вимикача - сенсорний, місткість акумулятора мА*год 800, додаткові характеристики: час роботи без підзарядки: 1.8 годин світіння при яскравому освітленні, 6-8 годин у середньому, та 24-30 годин при тьмяному, час роботи без підзарядки, год 1.8/6-8/24-30	штук	10	
11	Бактерицидний опромінювач	з наступними характеристиками: площа приміщення до 45 м², спосіб встановлення - настінний, потужність 15 Вт, тип лампи - Безозонові, тип опромінювача - Відкритий, особливості: знезараження без присутності людей, тварин та рослин у кімнаті, комплектація: опромінювач, бактерицидна лампа DELUX 15Вт G13, шнур живлення з вимикачем, штатив-підставка	штук	2	
12	Портативна аудіосистема	з наступними характеристиками: потужність 80 Вт, True Wireless Stereo, вбудований акумулятор 4900 мА·год, вологозахист IPX7, функція УМБ, гучний зв'язок, бездротове підключення Bluetooth 5.3, час роботи 24 год, радіус дії 100 м, інтерфейс USB Type-C, індикатор розряду батареї, світлодіодна підсвітка, сумісність з iOS та Android, 2.1 смуги, імпеданс 4 Ом, живлення від акумулятора, пластик, габарити 296×185×101 мм, вага 1.7 кг, час заряджання 5.5 год, технології BassUp і PartyCast 2.0, застосунок Soundcore, світлове шоу, вбудована ручка	штук	2	
13	Термопот	з наступними характеристиками: об'єм 3 л, шкала рівня води, захист від перегріву, від увімкнення без води та вимкнення при знятті з бази, функція підтримки температури, функція повторного кип'ятіння, обертовий корпус на 360°, потужність 750 Вт	штук	2	
14	Обігрівач	з наступними характеристиками: інфрачервоний обігрівач, площа обслуговування 27 кв. м, потужність 2300 Вт, комплектація: обігрівач і телескопічна ніжка, нагрівальний елемент кварцовий, габарити 19×86×9 см, вага 3 кг (в упаковці 3.5 кг), колір сріблястий, монтаж настінний або підлоговий, функції захисту: вологозахист, захист від опіків і перегріву, призначення – побутовий обігрів і використання на терасі. Тип випромінювання короткохвильовий (0.78–3 мкм), керування механічне, теплоносій електричний	штук	4	
1	Кондиціонер	з наступними характеристиками: вид - Інверторний, робота за мінусової температури, °C -15, тип встановлення внутрішнього блоку - настінний, режими роботи - іонізація, автоматичний, вентилятор, нічний, обігрів, осушення, охолодження, очищення повітря, продуктивність (холод), БТО/год 19000, продуктивність (тепло), БТО/год 19000, функції авторозморожування, гідрофільні покриття теплообмінників, дисплей, захист від перепадів напруги, підсвітка, самодіагностика, самоочищення, клас енергоспоживання (охолодження) A, колір внутрішнього блоку білий, електроживлення 220 В/50 Гц, керування: пульт ДК, тип Спліт-система	штук	1	
2	Куллер для води	з наступними характеристиками: тип встановлення - підлоговий, спосіб наповнення - бутильована вода, розташування бутля - зовнішнє верхнє, основні функції: нагрівання, охолодження, тип охолодження електронний, тип температур води: гаряча, кімнатна, резервуар для нагрівання води виготовлений з високоякісної харчової неіржавкої сталі, антибактеріальне покриття внутрішніх деталей, які стикаються з водою, індикатор нагрівання/охолодження, 12-літровою шафка для зберігання стаканчиків, крани натискного типу, колір - білий	штук	1	
3	Лампа підлогова торшер	з наступними характеристиками: тип використовуваної лампи - енергозберігаючі (КЛЛ), розжарювання, світлодіодна (LED), особливості - з лампочкою для читання, з поворотним плафоном, зі змінним джерелом світла, колір основи - чорний або сірий, колір плафона білий, матеріал основи - метал, матеріал плафона - пластик, максимальна потужність світильника, Вт 80, вид ніжки - стійка, максимальна потужність однієї лампи, Вт 40, тип цоколя E27 (Стандарт), кількість джерел світла 2, форма плафона - кругла, спрямованість світла -вбік/угору/униз, тип вимикача - кнопковий (на дроті), номінальна напруга мережі, В 220, клас пиловологозахисту IP 20, висота 1780 мм, ширина 240 мм	штук	5	Дніпропетровська обл., м. Жовті Води

4	Лампа настільна	з наступними характеристиками: тип використовуваної лампи LED-модуль (незмінне джерело світла), напруга, В 220 В 5 В, колір основи - чорний, колір плафона - чорний, потужність, Вт 6 Вт, джерело живлення від мережі, особливості: з USB виходом, з лампою у комплекті, з регулюванням кольорової температури, матеріал основи - пластик, тип кріплення- на поверхню, матеріал плафона ABS-пластик, конструкція складана, кількість джерел світла 24, тип вимикача сенсорний	штук	2	
5	Бактерицидний опромінювач	з наступними характеристиками: площа приміщення до 45 м², спосіб встановлення - настільні, потужність 15 Вт, тип лампи - Безозонові, тип опромінювача - Відкритий, особливості: знезараження без присутності людей, тварин та рослин у кімнаті, комплектація: опромінювач, бактерицидна лампа DELUX 15Вт G13, шнур живлення з вимикачем, штатив-підставка	штук	1	
6	Модем	з наступними характеристиками: 3G/4G (LTE) - модем, модуль Wi-Fi - С. Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Швидкість зчитування даних 150 МБ/с. Швидкість передачі даних по Wi-Fi n 150 Мбит/с. Ємність акумулятора, мА·год 2000. Час роботи від акумулятора до 6 годин. Основний інтерфейс USB 2.0. Особливості: підтримка WPS.	штук	1	
1	Електрочайник	з наступними характеристиками: об'єм — 1.7 л, корпус виконаний із нержавіючої сталі, є шкала рівня води та внутрішнє підсвічування, захист: від перегріву та від увімкнення без води, кришка — незнімна, фільтр від накипу — знімний, тип — електрочайник, підставка має відсік для кабелю, тип нагрівального елемента — прихований (диск), додаткові характеристики: напруга 230 В ±10 %, частота струму 50–60 Гц, довжина кабелю 70 см	штук	15	
2	Мікрохвильова піч	з наступними характеристиками: спосіб встановлення — окрема, об'єм — 20 л, колір — білий, тип керування — механічне, потужність — 700 Вт, тип — соло, внутрішнє покриття — емаль, ширина — 44 см, глибина — 33.5 см, висота — 25.9 см, оснащена поворотним столом діаметром 25.5 см, відкриття дверцят — ручкою, меню українською мовою, кількість рівнів потужності — 5	штук	10	
3	Холодильник	з наступними характеристиками: вид холодильника — окремостоячий, загальний корисний об'єм — 223 л, з них об'єм холодильної камери — 177 л, морозильної — 46 л, клас енергоспоживання — А+, система охолодження — статична (для обох камер), тип компресора — звичайний, кількість компресорів — 1, захист від стрибків напруги — відсутній, тип керування — механічне, ручки приховані, розташовані горизонтально, двері можна перенавішувати, матеріал дверей — пластик, технічні особливості: наявність двох камер, холодильне відділення обладнане полицями із загартованого скла з білим профілем, у морозильному відділенні є лоток для льоду, потужність заморожування — 4 кг/добу, габарити (ВхШхГ): 146,5 x 54 x 57,4 см, морозильна камера зверху	штук	15	
4	Пральна машинка	з наступними характеристиками: тип пральної машини комплект пральна та сушильна машина; фронтальне завантаження, максимальне завантаження білизни 8 кг; тип двигуна інверторний; з дисплеєм; клас енергоспоживання - А; з можливістю дозавантаження; блокування від дітей, керування сенсорне; максимальна швидкість віджимання 1200 об/хв; колір корпусу білий; клас віджимання В; клас прання А; кількість програм 14/11; габарити (ВхШхГ), см 84.7 x 59.6 x 54.7/85 x 59.6 x 63.8/4.5 x 61 x 60.5; рівень шуму прання 51 дБ; рівень шуму віджиму 63 дБ; матеріал бака карборан; об'єм барабана 53 л	штук	10	
5	Обігрівач електричний	з наступними характеристиками: потужність — 2000 Вт, кількість секцій — 9, особливості: колючатка/ніжки для переміщення, термостат, ручка для переміщення, додаткові характеристики: регульований механічний термостат, режими потужності 800/1200/2000 Вт, площа обслуговування — 15 кв. м, колір — білий, функції захисту: датчик перекидання, захист від замерзання, захист від перегріву, керування — механічне, кількість режимів обігріву — 3, тип термостата — механічний	штук	20	
6	Бойлер-водонагрівач	з наступними характеристиками: об'єм — 100 л, потужність ТЕНа — 1×1500 Вт, кількість ТЕНів — 1, індикатор температури — механічний, регулятор температури — відкритий (на корпусі), тип нагрівального елемента — прихований («сухий»), час нагріву — 3.39 год, матеріал внутрішнього бака — емальована сталь, білого кольору	штук	8	

Дніпропетровська обл.,
м. Жовті Води

7	Праска	з наступними характеристиками: підшва — керамічна, паровий удар — 120 г/хв, об'єм резервуара для води — 240 мл, тип — праска, системи захисту: захист від накипу, самоочищення від накипу, система «Крапля-Стоп», довжина шнура — 1.9 м, габарити (ВхШхГ) 30.6 х 13.4 х 17.8 см, вага 1.15 кг, потужність 2000 Вт, режими: вертикальне відпарювання, паровий удар, подавання пари з носика, постійна пара	штук	10
8	Витяжка кухонна	з наступними характеристиками: тип — купольна, ширина — 59.5 см, режим роботи — відведення повітря/рециркуляція, діаметр повітропроводу — 15 см, колір — чорний, тип фільтра — алюмінієвий жировий, продуктивність — 700 куб.м/год, висота 18 см, тип кріплення - пристінний, глибина 48 см, тип керування - кнопковий, матеріал декору - емаль, з обратним клапаном, колір чорний	штук	8
9	Плита кухонна	з наступними характеристиками: кухонна електрична з духовкою у комплекті зі шнурами для підключення (Зони нагріву — електричні (чавунні бліни), електрозапалювання поверхні — немає, кількість конфорок — 4, кришка варильної поверхні — скляна. Потужність і тип конфорок: передня ліва — діаметром 14.5 см, потужністю 1.0 кВт; передня права — діаметром 18 см, потужністю 2.0 кВт; задня ліва — діаметром 18 см, потужністю 1.5 кВт; задня права — діаметром 18 см, потужністю 1.5 кВт. Духовка — електрична, електрозапалювання відсутнє, об'єм — 64 л. Функції духовки: конвекція, підсвітка, таймер	штук	10
1	Електрочайник	з наступними характеристиками: об'єм — 1.7 л, корпус виконаний із нержавіючої сталі, є шкала рівня води та внутрішнє підсвічування, захист: від перегріву та від увімкнення без води, кришка — незнімна, фільтр від накипу — знімний, тип — електрочайник, підставка має відсік для кабелю, тип нагрівального елемента — прихований (диск), додаткові характеристики: напруга 230 В ±10 %, частота струму 50–60 Гц, довжина кабелю 70 см	штук	7
2	Мікрохвильова піч	з наступними характеристиками: спосіб встановлення — окрема, об'єм — 20 л, колір — білий, тип керування — механічне, потужність — 700 Вт, тип — соло, внутрішнє покриття — емаль, ширина — 44 см, глибина — 33.5 см, висота — 25.9 см, оснащена поворотним столом діаметром 25.5 см, відкриття дверцят — ручкою, меню українською мовою, кількість рівнів потужності — 5	штук	5
3	Холодильник	з наступними характеристиками: вид холодильника — окремостоячий, загальний корисний об'єм — 223 л, з них об'єм холодильної камери — 177 л, морозильної — 46 л, клас енергоспоживання — А+, система охолодження — статична (для обох камер), тип компресора — звичайний, кількість компресорів — 1, захист від стрибків напруги — відсутній, тип керування — механічне, ручки приховані, розташовані горизонтально, двері можна перенавішувати, матеріал дверей — пластик, технічні особливості: наявність двох камер, холодильне відділення обладнане полицями із загартованого скла з білим профілем, у морозильному відділенні є лоток для льоду, потужність заморожування — 4 кг/добу, габарити (ВхШхГ): 146,5 х 54 х 57,4 см, морозильна камера зверху	штук	6
4	Пральна машинка	з наступними характеристиками: тип пральної машини комплект пральна та сушильна машина; фронтальне завантаження, максимальне завантаження білизни 8 кг; тип двигуна інверторний; з дисплесм; клас енергоспоживання - А; з можливістю дозавантаження; блокування від дітей, керування сенсорне; максимальна швидкість віджимання 1200 об/хв; колір корпусу білий; клас віджимання В; клас прання А; кількість програм 14/11; габарити (ВхШхГ), см 84.7 х 59.6 х 54.7/85 х 59.6 х 63.8/4.5 х 61 х 60.5; рівень шуму прання 51 дБ; рівень шуму віджиму 63 дБ; матеріал бака карборан; об'єм барабана 53 л	штук	6
5	Сушильна машина	з наступними характеристиками: тип — барабанний апарат, клас енергоспоживання — А, максимальне завантаження білизни — 8 кг. Рівень шуму — 65 дБ, кут відкриття дверцят — 180°, діаметр люка — 35 см. Номінальна потужність — 700 Вт. У комплектацію входять сушильна машина, шланг для зливу конденсату, інструкція, гарантійний талон, а також кріплення до пральної машини	штук	3

6	Обігрівач електричний	з наступними характеристиками: потужність — 2000 Вт, кількість секцій — 9, особливості: кошик/ніжки для переміщення, термостат, ручка для переміщення, додаткові характеристики: регульований механічний термостат, режими потужності 800/1200/2000 Вт, площа обслуговування — 15 кв. м, колір — білий, функції захисту: датчик перекидання, захист від замерзання, захист від перегріву, керування — механічне, кількість режимів обігріву — 3, тип термостата — механічний	штук	6
7	Бойлер-водонагрівач	з наступними характеристиками: об'єм — 100 л, потужність ТЕНа — 1×1500 Вт, кількість ТЕНів — 1, індикатор температури — механічний, регулятор температури — відкритий (на корпусі), тип нагрівального елемента — прихований («сухий»), час нагріву — 3.39 год, матеріал внутрішнього бака — емальована сталь, білого кольору	штук	4
8	Праска	з наступними характеристиками: підшва — керамічна, паровий удар — 120 г/хв, об'єм резервуара для води — 240 мл, тип — праска, системи захисту: захист від накипу, самоочищення від накипу, система «Крапля-Стоп», довжина шнура — 1.9 м, габарити (ВхШхГ) 30.6 x 13.4 x 17.8 см, вага 1,15 кг, потужність 2000 Вт, режими: вертикальне відпарювання, паровий удар, подавання пари з носика, постійна пара	штук	6
9	Подовжувач мережевий з фільтром	з наступними характеристиками: максимальна пікова сила струму 4500А, максимальна імпульсна напруга 4500В, автоматичний запобіжник 10А, на 5 розеток, довжина кабелю - 5 м, наявний вимикач, заземлення, захист від перевантажень, тип підключення - євровилка із заземленням, колір - сірий або чорний.	штук	6
10	Світильник з датчиком руху	з наступними характеристиками: тип джерела світла LED, живлення від мережі, максимальна потужність світильника 8 Вт, колір світіння холодний, кольорова температура, круглої форми, білого кольору, габарити: 13,5 x 13,5 x 3,6 см	штук	24
11	Плита кухонна	з наступними характеристиками: кухонна електрична з духовкою у комплекті зі шнурами для підключення (Зони нагріву — електричні (чавунні бліни), електрозапалювання поверхні — немає, кількість конфорок — 4, кришка варильної поверхні — скляна. Потужність і тип конфорок: передня ліва — діаметром 14.5 см, потужністю 1.0 кВт; передня права — діаметром 18 см, потужністю 2.0 кВт; задня ліва — діаметром 18 см, потужністю 1.5 кВт; задня права — діаметром 18 см, потужністю 1.5 кВт. Духовка — електрична, електрозапалювання відсутнє, об'єм — 64 л. Функції духовки: конвекція, підсвітка, таймер	штук	6

Голова БО «БФ «Посмішка ЮА»



ВЕСЕЛКОВА В.В.

