


				Загальні дані (початок)											
				Відомість робочих креслень основного проекту ВК											
				Відомість комплектів робочих креслень											
				Позначення		Найменування		Примітка							
				ОВ		Опалення, вентиляція і кондиціонування									
				ЕМ		Силове електрообладнання									
				АБ		Архітектурно-будівельні рішення									
				ВК		Водопровід та каналізація									
				Відомість документів на які посилаються та які додаються											
				Позначення		Найменування		Примітка							
						Документи, на які посилаються									
				Серія 5.904-69		Деталі кріплення санітарно-технічних приборів и трубопроводів									
				ДСТУ Б А.2.4-1:2009		Умовні графічні зображення та умовні позначки трубопроводів та їх елементів									
				ДСТУ Б А.2.4-8:2009		Умовні графічні зображення та умовні позначки елементів санітарно-технічних систем									
				ДБН В.2.5-64:2013		Водопровід і каналізація. Проектування. Будівництво.									
				ГОСТ 2.784-70		Позначення графічні. Арматура трубопровідна. Елементи трубопроводів.									
				Даний проект виконаний згідно діючих норм і правил (в тому числі і з пожежної безпеки)											
				Головний інженер проекту						А.В. Єдаков.					
				05.01.03026/2-ВК											
				Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point» за адресою: 53200 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 12а											
				Зм.		Кільк.		Арк.		№Док.		Підпис		Дата	
				ГІП		Єдаков									
				Розробив		Шудрик									
				Водопровід та каналізація						Стадія		Арк.		Аркушів	
				Р						1		7			
				Загальні дані (початок)						ТОВ "Архитектурно - проектне бюро"					

9. Влаштувати пожежну шафу з подвійним пожежним кран-комплектom виконаним згідно ДСТУ 4401-2 у приміщенні 20, в шафі розташувати порошковий вогнегасник

14. Для забезпечення нормальної роботи каналізаційних трубопроводів передбачено встановлення прочисток та ревізій.

						05.01.03026/2-ВК				
						Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point» за адресою: 53200 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 12а				
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата					
						Водопровід та каналізація		Стадія	Арк.	Аркушів
ГП Розробив		Єдаков Шудрик						Р	2	
						Загальні дані (закінчення)		ТОВ "Архитектурно - проектне бюро"		


Експлікація приміщень 1-20 поверху



В1- господарсько-питний водопровід
В2 - Протипожежний водопровід
К1- побутова каналізація
Т3- гаряча вода

						05.01.03026/2-ВК		
						Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point» за адресою: 53200 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 12а		
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата	Стадія	Арк.	Аркушіів
ГП		Єдаков				Р	3	
Розробив		Шудрик						
						ТОВ "Архитектурно - проектне бюро"		


Аксонометрична схема системи каналізації



						05.01.03026/2-ВК			
						Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point» за адресою: 53200 Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 12а			
Зм.	Кільк.	Арк.	№Док.	Підпис	Дата		Стадія	Арк.	Аркушіів
ГІП		Єдаков				Водопровід та каналізація	Р	4	
Розробив		Шудрик							
						АксонOMETрична схема системи каналізації	ТОВ "Архитектурно - проектне бюро"		

1. За відмітку 0,000 прийняти рівень верха плити перекриття першого поверху;
2. * - розміри довідкові, уточнити під час монтажу.

Аксометрична схема системи водопостачання



Умовні позначення:

В1- господарсько-питний водопровід

В2 - Протипожежний водопровід

ТЗ- гаряча вода

05.01.03026/2-BK

Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги
«Help Point» за адресою: 53200 Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, проспект Трубників, 12а

Водопровід та каналізація

*Аксометрична схема
системи водопостачання*

Стадія	Арк.	Аркушів
--------	------	---------

P	5
-----	-----

ТОВ "Архитектурно -
проектне бюро"

1. За відмітку 0,000 прийняти рівень чистої підлоги підвального приміщення;
2. * - розміри довідкові, уточнити під час монтажу.

