


 Дівчата		ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ							
Назва проєкту		Програма «Вона демінерка» реалізується Асоціацією саперів України, ГО «Дівчата» та BBC Media Action спільно з ООН Жінки в Україні у співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України за фінансової підтримки Департаменту закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади та Міністерства закордонних та європейських справ Хорватії.							
Адреса постачання		Київ, вул Ярославів Вал 14 В, кв 36 (4 поверх)							
Термін постачання		до 19.05.2026							
Контактна особа		procurement@divchata.org							
Умови оплати		не більше ніж 50% передплати							
№	Назва	Технічні характеристики Детально опишіть характеристики товару (розміри, матеріали, потужність, склад, функції тощо), які дозволяють однозначно ідентифікувати товар.	Посилання-референс/фото (опціонально) Надайте посилання на офіційний сайт виробника, сторінку товару з повним описом або фото	Кількість	Одиниця Вкажіть одиницю виміру (шт., компл., набір, кг тощо).	Функціональні вимоги Опишіть призначення товару та ключові функції, які він має виконувати.	Вкажіть наявні сертифікати (за потреби), відповідність стандартам та гарантійний термін (у місяцях).	Пакування та маркування Опишіть вимоги до пакування (захист від пошкоджень, індивідуальна упаковка тощо) та маркування (за потреби - логотипи донорів).	Примітки
1	Ролап про проєкт She Demines	Тип конструкції: рол-ап; формат: 100×200 см; комплектація: банерне полотно з друком, алюмінієва конструкція з фіксаторами, чохол для транспортування; матеріал полотна: плівка ПВХ щільністю не менше 440 г/м², матове покриття, повноколірний друк; друк: повноколірний, стійкий до вологи, ультрафіолету, механічних пошкоджень; конструкція: алюмінієвий або композитний каркас, пружинний зворотний ролик із фіксацією полотна; чохол: у комплекті, виготовлений з нейлону або поліестеру; дизайн: відповідно з наданим макетом		1	шт	Підтримка візуального стилю програми Вона демінерка, підсилення впізнаваності та забезпечення візуальної ідентифікації під час заходів	Гарантійний термін на банерне полотно та конструкцію — не менше 12 місяців. Друк екосольвентними чорнилами, безпечними для внутрішнього використання.	"Захист від вологи; Захист від механічних пошкоджень; Індивідуальне пакування кожної одиниці товару у прозорий поліетиленовий пакет; Маркування: назва виробу, дата виготовлення, назва постачальника."	

2	Ролап про активності ГО Дівчата She Demines	Тип конструкції: рол-ап; формат: 100×200 см; комплектація: банерне полотно з друком, алюмінієва конструкція з фіксаторами, чохол для транспортування; матеріал полотна: плівка ПВХ щільністю не менше 440 г/м², матове покриття, повноколірний друк; друк: повноколірний, стійкий до вологи, ультрафіолету, механічних пошкоджень; конструкція: алюмінієвий або композитний каркас, пружинний зворотний ролик із фіксацією полотна; чохол: у комплекті, виготовлений з нейлону або поліестеру; дизайн: відповідно з наданим макетом			1 шт	Підтримка візуального стилю програми Вона демінерка, підсилення впізнаваності та забезпечення візуальної ідентифікації під час заходів	Гарантійний термін на банерне полотно та конструкцію — не менше 12 місяців. Друк екосольвентними чорнилами, безпечними для внутрішнього використання.	"Захист від вологи; Захист від механічних пошкоджень; Індивідуальне пакування кожної одиниці товару у прозорий поліетиленовий пакет, Маркування: назва виробу, дата виготовлення, назва постачальника."	
3	Плакат А3 про активності ГО Дівчата She Demines	Тип виробу: інформаційний плакат Формат: А3 (297 × 420 мм) Кількість сторінок: 1 аркуш Орієнтація: вертикальна Матеріал: папір крейдований щільністю 350 г/м², глянцева поверхня Друк: повноколірний (4+0), односторонній Вимоги до дизайну: згідно з наданим макетом		30	шт	Підтримка візуального стилю програми Вона демінерка, підсилення впізнаваності та забезпечення візуальної ідентифікації під час заходів	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пакки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету	
4	Трикутник	Формат: А4 (210 × 297 мм), складений у трикутник. Висота розподіляється: (40мм - 108.5мм - 108.5мм - 40мм). Матеріал: щільний ПВХ або акрил товщиною 2–3 мм. Друк: повноколірний, двосторонній, матовий; стійкий до вологи, стирання й ультрафіолету. Макет дизайну надається замовником у векторному форматі (EPS або PDF).		30	шт	Підтримка візуального стилю програми Вона демінерка, підсилення впізнаваності та забезпечення візуальної ідентифікації під час заходів	Матеріали нетоксичні, безпечні при контакті з руками, стійкі до температури та вологи	Кожна одиниця пакується в окремий поліетиленовий пакет; Додатковий картонний роздільник між виробами для запобігання подряпин. Захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування. Маркування: назва виробу, назва виробника або постачальника.	

5	Худі на зіп	Тип товару: худі (кофта) унісекс на блискавці Колір: синій (#0397D6) Крій: прямий, унісекс, середньої посадки, з капюшоном Розміри: 2 S, 2 M, 2 L, 2 XL Матеріал: бавовна 80%, поліестер 20%, щільність не менше 280–320 г/м² Нанесення логотипів: — фронт: малий логотип «Вона демінерка» на грудях (зліва) — шнурок капюшона: білий шнурок (ширина орієнтовно 1–1,5 см) з нанесеними логотипами партнерів у ряд по всій довжині — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — основний логотип (груди): орієнтовно 6–8 см по ширині — логотипи на шнурку: висота 1–1,5 см (пропорційно макету, з урахуванням ширини шнурка) Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів прання без втрати кольору, деформації тканини чи пошкодження нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до прання (до 40°C), прасування (з вивороту) та механічного впливу; не тріскатися, не вигорати та не відшаровуватись Додаткові вимоги: — наявність центральної блискавки по всій довжині виробу — капюшон подвійний, тримає форму — шнурок капюшона — білий, щільний, зносостійкий, придатний для нанесення друку — манжети та нижній край на резинці — наявність бокових кишень — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (зокрема синій #0397D6 та зелений #C0DA30 для логотипу) — шви рівні, без перекосів — тканина зносостійка, приємна до тіла — допускається використання шовкотрафаретного друку або DTF/DTG за умови відповідності вимогам зносостійкості		8	шт	Використовується в межах програми She Demines для впізнаваності, візуальної ідентифікації команди на заходах та комунікації можливостей для жінок у сфері гуманітарного розмінування. Має бути зручним, придатним для щоденного використання та тривалого носіння.	ДСТУ EN 13402-3:2018 Одяг. Позначки розмірів (стандартизація розмірів) Підтвердження відсутності шкідливих речовин в тканині - сертифікат OEKO-TEX Standart 100 (бажано)	Захист від вологи, Захист від механічних пошкоджень Індивідуальне пакування кожної одиниці товару в прозорий поліетиленовий пакет Маркування: назва виробу, розмір, склад тканини, інструкція з догляду, назва виробника або постачальника
---	-------------	---	---	---	----	--	---	---

6	Футболка оверсайз біла	Тип товару: футболка унісекс оверсайз Колір: білий Крій: прямий, унісекс, подовжений силует зі спущеною лінією плеча Розміри: 1 S, 1 M, 1 L, 1 XL Матеріал: бавовна 100%, щільність не менше 180 г/м² Нанесення логотипів: — фронт: малий логотип «Вона демінерка» на грудях (зліва) — низ виробу: додаткові логотипи партнерів у ряд — декоративний графічний елемент (фірмовий контур) у нижній правій частині футболки — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — основний логотип (груди): орієнтовно 7-10 см по ширині — нижні логотипи партнерів: висота 2 см (пропорційно макету) — графічний елемент: займає до 1/3 нижньої частини виробу по ширині Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів прання без втрати кольору, деформації тканини чи пошкодження нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до прання (до 40°C), прасування (з вивороту) та механічного впливу; не тріскатися, не вигорати та не відшаровуватись Додаткові вимоги: — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (зокрема зелений #C0DA30) — шви рівні, без перекосів — тканина не просвічується, приємна до тіла — допускається використання шовкотрафаретного друку або DTF/DTG за умови відповідності вимогам зносостійкості		4	шт	Використовується в межах програми She Demines для впізнаваності, візуальної ідентифікації команди на заходах та комунікації можливостей для жінок у сфері гуманітарного розмінування. Має бути зручним, придатним для щоденного використання та тривалого носіння.	ДСТУ EN 13402-3:2018 Одяг. Позначки розмірів (стандартизація розмірів) Підтвердження відсутності шкідливих речовин в тканині - сертифікат OEKO-TEX Standart 100 (бажано)	Захист від вологи, Захист від механічних пошкоджень Індивідуальне пакування кожної одиниці товару в прозорий поліетиленовий пакет Маркування: назва виробу, розмір, склад тканини, інструкція з догляду, назва виробника або постачальника
---	------------------------	--	---	---	----	--	--	--

7	Футболка оверсайз синя	Тип товару: футболка унісекс оверсайз Колір: білий Крій: прямий, унісекс, подовжений силует зі спущеною лінією плеча Розміри: 1 S, 1 M, 1 L, 1 XL Матеріал: бавовна 100%, щільність не менше 180 г/м² Нанесення логотипів: — фронт: малий логотип «Вона демінерка» на грудях (зліва) — низ виробу: додаткові логотипи партнерів у ряд — декоративний графічний елемент (фірмовий контур) у нижній правій частині футболки — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — основний логотип (груди): орієнтовно 7-10 см по ширині — нижні логотипи партнерів: висота 2 см (пропорційно макету) — графічний елемент: займає до 1/3 нижньої частини виробу по ширині Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів прання без втрати кольору, деформації тканини чи пошкодження нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до прання (до 40°C), прасування (з вивороту) та механічного впливу; не тріскатися, не вигорати та не відшаровуватись Додаткові вимоги: — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (зокрема зелений #C0DA30) — шви рівні, без перекосів — тканина не просвічується, приємна до тіла — допускається використання шовкотрафаретного друку або DTF/DTG за умови відповідності вимогам зносостійкості		4	шт	Використовується в межах програми She Demines для впізнаваності, візуальної ідентифікації команди на заходах та комунікації можливостей для жінок у сфері гуманітарного розмінування. Має бути зручним, придатним для щоденного використання та тривалого носіння.	ДСТУ EN 13402-3:2018 Одяг. Позначки розмірів (стандартизація розмірів) Підтвердження відсутності шкідливих речовин в тканині - сертифікат OEKO-TEX Standart 100 (бажано)	Захист від вологи, Захист від механічних пошкоджень Індивідуальне пакування кожної одиниці товару в прозорий поліетиленовий пакет Маркування: назва виробу, розмір, склад тканини, інструкція з догляду, назва виробника або постачальника
---	------------------------	--	---	---	----	--	--	--

8	Жилетка	Тип товару: жилет утеплений унісекс (безрукавка) Колір: синій (#0397D6) Крій: прямий, унісекс, подовжений, зі стійкою (високий комір) Розміри: 2 S, 2 M, 2 L, 2 XL Матеріал: верх — поліестер 100% (вітро- та водовідштовхувальний), наповнювач — синтетичний утеплювач (синтепон/холлофайбер), підкладка — поліестер Нанесення логотипів: — фронт: логотип «Вона демінерка» на грудях (зліва) — низ виробу: додаткові логотипи партнерів у ряд — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — основний логотип (груді): орієнтовно 7-9 см по ширині — нижні логотипи партнерів: висота 1-1,5 см (пропорційно макету) Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів прання без втрати кольору, деформації матеріалу чи пошкодження нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до прання (делікатний режим до 30-40°C), тертя та зовнішніх впливів; не тріскатися, не вигорати та не відшаровуватись Додаткові вимоги: — центральна блискавка по всій довжині виробу — дві бокові кишені на блискавках — комір-стійка для захисту від вітру — рівномірна прошивка утеплювача (горизонтальні секції) — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (синій #0397D6, зелений #C0DA30, білий) — шви рівні, без перекосів — матеріал тримає форму, не продувається, підходить для демісезонного використання		8	шт	Використовується в межах програми She Demines для впізнаності, візуальної ідентифікації команди на заходах та комунікації можливостей для жінок у сфері гуманітарного розмінування. Має бути зручним, придатним для щоденного використання та тривалого носіння.	ДСТУ EN 13402-3:2018 Одяг. Позначки розмірів (стандартизація розмірів) Підтвердження відсутності шкідливих речовин в тканині - сертифікат OEKO-TEX Standard 100 (бажано)	Захист від вологи, Захист від механічних пошкоджень Індивідуальне пакування кожної одиниці товару в прозорий поліетиленовий пакет Маркування: назва виробу, розмір, склад тканини, інструкція з догляду, назва виробника або постачальника
---	---------	---	---	---	----	--	---	--

9	Шопер	Тип товару: шопер (екосумка) Колір: білий (натуральний) Крій: прямокутний, без застібки, з довгими ручками Розміри: орієнтовно 38*42 см, довжина ручок 60-70 см Матеріал: бавовна 100%, щільність не менше 200-240 г/м² Нанесення логотипів: — фронт: логотип «Вона демінерка» у верхній частині (зліва) — фронт: великий графічний елемент (фірмовий контур) по центру/в нижній частині — низ виробу: додаткові логотипи партнерів у ряд — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — основний логотип: орієнтовно 8-10 см по ширині — графічний елемент: займає до 50-60% площі фронтальної сторони — нижні логотипи партнерів: висота 1-1,5 см (пропорційно макету) Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів прання без втрати кольору, деформації тканини чи пошкодження нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до прання (до 40°C), тертя та механічного впливу; не тріскатись, не вигорати та не відшаровуватись Додаткові вимоги: — посилені ручки (додаткова прострочка) — шви рівні, без перекосів — тканина щільна, не просвічується, витримує навантаження не менше 8-10 кг — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (зокрема зелений #C0DA30, чорний/сірий для тексту) — допускається використання шовкотрафаретного друку або DTF/DTG за умови відповідності вимогам зносостійкості		50	шт	Використовується в межах програми She Demines для впізнаваності, візуальної ідентифікації команди на заходах та комунікації можливостей для жінок у сфері гуманітарного розмінування. Має бути зручним, придатним для щоденного використання та тривалого носіння.	ДСТУ EN 13402-3:2018 Одяг. Позначки розмірів (стандартизація розмірів) Підтвердження відсутності шкідливих речовин в тканині - сертифікат OEKO-TEX Standart 100 (бажано)	Захист від вологи, Захист від механічних пошкоджень Індивідуальне пакування кожної одиниці товару в прозорий поліетиленовий пакет Маркування: назва виробу, розмір, склад тканини, інструкція з догляду, назва виробника або постачальника
---	-------	---	---	----	----	---	--	---

10	Листівка біфолд "Про гуманітарне розмінювання та проєкт"	Тип виробу: інформаційний буклет (біфолд, складений навпіл) Початковий формат: A4 (210 × 297 мм) Тип обробки: 1 фальц (складання навпіл) Кількість сторінок: 4 (1 аркуш A4, надрукований з двох сторін) Орієнтація: горизонтальна (під відкривання як книжка) Розмір у складеному вигляді: 210 × 148 мм (A5) Матеріал: папір крейдований щільністю 150–170 г/м², матова або напівматова поверхня Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Тип фальцювання: — біфолд (один згин по центру) — рівний згин без тріщин фарби Вимоги до дизайну: — відповідно до наданого макету Технічні вимоги до макету: — вильоти під обріз (bleed) не менше 3 мм — безпечні поля не менше 5 мм — всі шрифти переведені в криві або вкладені — зображення не менше 300 dpi QR-коди: — мінімальний розмір: 20 × 20 мм — обов'язкове тестування перед друком Зносостійкість: — фарба не стирається при нормальному використанні — папір не тріскається на згині Додаткові вимоги: — кольори відповідають брендбуку — рівна обрізка без зміщень — без дефектів друку (плями, смуги, розмиття) Формат файлів для друку: PDF (print-ready) Колірна модель: CMYK Роздільна здатність: не менше 300 dpi		2000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінювання, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку Фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пакки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету
----	--	---	---	------	----	--	---	--

11	ЄВРОБУКЛЕТ «Міфи та правда про гуманітарне розмінування»	Тип виробу: інформаційний буклет (євробуклет, трьохзгин) Початковий формат: A4 (210 × 297 мм) Тип обробки: фальцювання у 2 згини (трьохзгин, DL) Кількість сторінок: 6 панелей (1 аркуш A4, надрукований з двох сторін) Орієнтація: горизонтальна (під фальцювання у вертикальні панелі) Розмір у складеному вигляді: 99 × 210 мм (DL) Матеріал: папір крейдований щільністю 150–170 г/м², матова або напівматова поверхня (рекомендовано для кращої читабельності тексту) Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Тип фальцювання: — трьохзгин (roll fold / letter fold) — внутрішні панелі мають бути з урахуванням технічного зменшення (на 2–3 мм) для коректного складання Вимоги до дизайну: — відповідно до наданого макету — врахування полів під фальцювання (текст не розміщувати на лініях згину) — логічне розміщення контенту по панелях (обкладинка / внутрішні блоки / фінальна панель) — адаптація тексту під читабельність у складеному форматі Додаткові вимоги: — підготовка макету з вильотами під обріз (bleed не менше 3 мм) — безпечні поля (не менше 5 мм від краю) — кольори відповідають брендбуку — QR-коди мають бути протестовані перед друком — рівне фальцювання без тріщин та заломів фарби Формат файлів для друку: PDF (print-ready) або EPS Колірна модель: CMYK Роздільна здатність: не менше 300 dpi		1000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінування, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пачки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету	
12	ЛИСТІВКА A5 «Чи підходить вам ця професія?»	Тип виробу: інформаційна листівка Початковий формат: A5 (148 × 210 мм) Тип обробки: без фальцювання Кількість сторінок: 2 (1 аркуш A5, надрукований з двох сторін) Орієнтація: вертикальна Матеріал: папір крейдований щільністю 130 г/м², глянцева поверхня Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Вимоги до дизайну: згідно з наданим макетом		1000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінування, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пачки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету	

13	ЄВРОБУКЛЕТ «10 професій у сфері розмінування»	Тип виробу: інформаційний буклет (євробуклет, трьохзгин) Початковий формат: A4 (210 × 297 мм) Тип обробки: фальцювання у 2 згини (трьохзгин, DL) Кількість сторінок: 6 панелей (1 аркуш A4, надрукований з двох сторін) Орієнтація: горизонтальна (під фальцювання у вертикальні панелі) Розмір у складеному вигляді: 99 × 210 мм (DL) Матеріал: папір крейдований щільністю 150–170 г/м², матова або напівматова поверхня (рекомендовано для кращої читабельності тексту) Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Тип фальцювання: — трьохзгин (roll fold / letter fold) — внутрішні панелі мають бути з урахуванням технічного зменшення (на 2–3 мм) для коректного складання Вимоги до дизайну: — відповідно до наданого макету — врахування полів під фальцювання (текст не розміщувати на лініях згину) — логічне розміщення контенту по панелях (обкладинка / внутрішні блоки / фінальна панель) — адаптація тексту під читабельність у складеному форматі Додаткові вимоги: — підготовка макету з вильотами під обріз (bleed не менше 3 мм) — безпечні поля (не менше 5 мм від краю) — кольори відповідають брендбуку — QR-коди мають бути протестовані перед друком — рівне фальцювання без тріщин та заломів фарби Формат файлів для друку: PDF (print-ready) або EPS Колірна модель: CMYK Роздільна здатність: не менше 300 dpi		2000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінування, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пачки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету	
14	Листівка про активності ГО Дівчата She Demines	Тип виробу: інформаційна листівка Початковий формат: A5 (148 × 210 мм) Тип обробки: без фальцювання Кількість сторінок: 2 (1 аркуш A5, надрукований з двох сторін) Орієнтація: вертикальна Матеріал: папір крейдований щільністю 130 г/м², глянцева поверхня Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Вимоги до дизайну: згідно з наданим макетом		2000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінування, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пачки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету	

15	Закладка для книги "Тест"	Тип виробу: закладка (букмарк) Початковий формат: 60 × 200 мм Тип обробки: без фальцювання, обрізка по формату, заокруглені кути Кількість сторінок: 2 (1 аркуш, надрукований з двох сторін) Орієнтація: вертикальна Матеріал: папір крейдований щільністю 300-350 г/м², матова або soft-touch ламінація (рекомендовано для зносостійкості) Друк: повноколірний (4+4), двосторонній Нанесення елементів: — лицьова сторона: текстовий блок + чек-лист/інформаційний контент + QR-код — зворотна сторона: опис програми + графічний елемент — верхня частина: логотипи партнерів у ряд — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендбуку Розмір плашок з лого: — логотипи партнерів: висота 5–8 мм (пропорційно макету) — QR-код: не менше 20×20 мм для стабільного сканування — графічний елемент: займає до 30–40% площі сторони Зносостійкість: витримує тривале використання без значного зношення, не менше 30 циклів механічного впливу (згинання/контакт у книзі) без втрати якості друку Фіксація нанесення: фарби мають бути стійкими до стирання, не вигорати та не розмазуватись; ламінація не повинна відшаровуватись Додаткові вимоги: — кольори відповідають брендбуку (зокрема синій #0397D6, зелений #C0DA30) — текст має бути читабельним при стандартному освітленні — QR-код обов'язково протестований перед друком — рівна обрізка без зміщень, без дефектів друку — файли для друку: TIFF / PDF, з вильотами під обріз (bleed не менше 3 мм)		2000	шт	Використовується в межах програми She Demines для інформування про можливості у сфері гуманітарного розмінування, руйнування стереотипів та залучення жінок до участі в програмі. Має забезпечувати зручне читання, чітку структуру та можливість переходу за QR-кодами.	продукція має відповідати стандартам якості поліграфічного друку використання безпечних фарб для контакту в закритих приміщеннях гарантія на якість друку та матеріал — не менше 12 місяців (відсутність вицвітання, розшарування, дефектів друку)	захист від вологи та механічних пошкоджень під час транспортування пакування в пакки (або коробки) з щільного картону пакування в стоси по 500-700 штук, обгортання поліетиленом або пергаментним папером; маркування: назва виробу, тираж, дата виготовлення, назва постачальника нанесення логотипів донорів та партнерів відповідно до затвердженого макету
----	---------------------------	---	---	------	----	--	--	--

16	Стікерпак мотиваційний А4 поштучно	Тип виробу: стікерпак (набір окремо вирізаних наклеюк) Формат аркуша: А4 (210 × 297 мм) Кількість: 200 аркушів А4 Конфігурація: — на кожному аркуші розміщено набір стікерів згідно макету — кожен стікер має бути окремо вирізаний по контуру (die-cut) — стікери не повинні залишатися єдиним листом (не kiss-cut, а повний виріз) — всі елементи знімаються поштучно Матеріал: — самоклеюча вінілова плівка (PVC) або аналог — товщина матеріалу: 80–120 мкм (без урахування підкладки) — клейовий шар: перманентний (для надійної фіксації) — підкладка (liner): силіконізований папір 120–140 г/м² Друк: — повноколірний (СМУК, 4+0) — односторонній — технологія: екосольвент / UV-друк / латекс (залежно від виробництва, але з високою зносостійкістю) — роздільна здатність друку: не менше 720–1440 dpi Ламінація: — матова захисна ламінація (обов'язково) — товщина ламінату: 60–100 мкм — захист від: • стирання • подрапин • вологи • ультрафіолету Вирізка: — контурна порізка кожного стікера — відступ білого поля (обвідка) 2–3 мм навколо кожного елементу — рівний край без "рваного" контуру Розміщення на аркуші: — оптимальне заповнення А4 без накладання елементів — достатні відступи між стікерами для коректної порізки Зносостійкість: — не стираються при нормальному використанні — не відклеюються по краях — витримують контакт з вологою Додаткові вимоги: — кольори відповідають брендбуку — без дефектів друку (смуги, розмиття, зміщення) — рівна порізка без зміщень Формат файлів: — PDF / AI / EPS (вектор) — окремих шар для різки (cut contour)	200	шт	Призначення: для використання в інформаційних та комунікаційних цілях, маркування особистих речей (ноутбуки, блокноти, гаджети); роздача як брендований мерч і презентаційний матеріал у рамках проекту «РівноЦінні»; підвищення впізнаваності проєкту, підтримки візуальної ідентичності та залучення аудиторії.	Матеріали: відсутність токсичних компонентів у клеї та покритті; використання безпечних фарб. Гарантія: не менше 3 місяців на цілісність наліпок та якість покриття Відсутність виробничих дефектів (бульбашки в куполі, нерівна заливка, дефекти друку, слабкий клейовий шар).	Пакування: кожен лист — в індивідуальному поліетиленовому пакеті; захист від вологи, пилу та механічних пошкоджень. Групове пакування — картонні коробки. Маркування на коробці: назва товару; загальна кількість листів; назва постачальника / виробника.
----	------------------------------------	--	-----	----	--	--	---

17	Стікерпак мотиваційний А6	Тип виробу: стікерпак (набір наклейок на одному аркуші) Формат аркуша: А6 (105 × 148 мм) Кількість: 200 шт. (200 аркушів А6) Конфігурація виробу: — на кожному аркуші розміщено набір стікерів згідно затвердженого макету — всі стікери залишаються на одному листі (kiss-cut / надріз) — кожен елемент має індивідуальний контурний надріз, але не вирізається наскрізь — стікери легко відокремлюються від підкладки — аркуш залишається цілісним (стікерпак як один продукт) Матеріал: — самоклеюча вінілова плівка (PVC) або аналог — товщина матеріалу: 80–120 мкм (без урахування підкладки) — клейовий шар: перманентний — підкладка (liner): силіконізований папір 120–140 г/м² Друк: — повноколірний (CMYK, 4+0) — односторонній — технологія: екосольвент / UV / латекс — роздільна здатність: не менше 720–1440 dpi Ламінація: — матова захисна ламінація — товщина: 60–100 мкм — захист від стирання, вологи та ультрафіолету Вирізка (контурна): — тип: kiss-cut (надріз верхнього шару без прорізання підкладки) — точність порізки: ±1 мм — відступ під різ (bleed): 2–3 мм — біла обвідка навколо кожного стікера: 2–3 мм — мінімальна відстань між стікерами: 2–4 мм — зовнішній контур аркуша: рівний, без деформацій Розміщення на аркуші: — оптимальне заповнення формату А6 — всі елементи читабельні та не переважені — врахування технічних полів під різку Зносостійкість: — стікери витримують щоденне використання — не стираються та не вигорають — не відклеюються по краях Клейові властивості: — адгезія до гладких поверхонь (пластик, метал, папір, скло) — не залишають значних слідів клею при акуратному видаленні — температурний режим: від -10° С до +60°С Вимоги до якості:	300	шт	Призначення: для використання в інформаційних та комунікаційних цілях, маркування особистих речей (ноутбуки, блокноти, гаджети); роздача як брендований мерч і презентаційний матеріал у рамках проєкту «РівноЦінні»; підвищення впізнаваності проєкту, підтримки візуальної ідентичності та залучення аудиторії.	Матеріали: відсутність токсичних компонентів у клеї та покритті; використання безпечних фарб.	Гарантія: не менше 3 місяців на цілісність наліпок та якість покриття відсутність виробничих дефектів (бульбашки в куполі, нерівна заливка, дефекти друку, слабкий клейовий шар).	Пакування: кожен лист — в індивідуальному поліетиленовому пакеті; захист від вологи, пилу та механічних пошкоджень.	Маркування на коробці: назва товару; загальна кількість листів; назва постачальника / виробника.
----	---------------------------	--	-----	----	---	---	---	---	--

18	Світловідбивна стрічка	Тип товару: браслет світловідбивний (слап-браслет) Колір: білий (з світловідбивною поверхнею) Крій: прямий, гнучкий, з автоматичною фіксацією на зап'ясті (slap-механізм) Розміри: довжина 30-35 см, ширина 3-4 см Матеріал: основа — сталева пластина з пружинним механізмом; покриття — ПВХ/текстиль зі світловідбивним шаром Нанесення логотипів: — зовнішня сторона: логотип «Вона демінерка» — зовнішня сторона: текст «Можливості розвитку та кар'єри для жінок» — зовнішня сторона: QR-код + СТА («Хочете дізнатися більше? Скануйте QR-код») — нанесення відповідно до затвердженого дизайну та брендингу Розмір плашок з лого: — логотип: орієнтовно 2-3 см по ширині — текст: по довжині стрічки (висота 5-8 мм) — QR-код: не менше 15×15 мм для коректного сканування Зносостійкість: витримує не менше 30 циклів згинання/розгинання без втрати функціональності та якості нанесення Фіксація логотипа: нанесення повинно бути стійким до тертя, вологи та ультрафіолету; не стиратися та не тріскатися Додаткові вимоги: — світловідбивний ефект при попаданні світла (відповідність базовим стандартам видимості) — безпечні краї (внутрішня металева частина повністю ізольована) — щільна фіксація на зап'ясті без травмування — фарби нанесення відповідають бренд-кольорам (синій #0397D6, зелений #C0DA30) — QR-код має бути протестований на зчитування перед тиражуванням		500	шт	Використовується в межах програми She Demines як промоційний та функціональний елемент для підвищення видимості та безпеки учасників заходів, а також для комунікації можливостей кар'єри у сфері гуманітарного розминування. Має забезпечувати світловідбивний ефект, зручну фіксацію на зап'ясті та можливість швидкого доступу до інформації через QR-код.	Відповідність базовим стандартам безпеки продукції (СЕ або аналог — за наявності). Світловідбивні властивості — відповідно до стандартів видимості (EN 13356 або аналог). Матеріали безпечні для контакту зі шкірою. Гарантія — не менше 6 місяців або 30 циклів використання без втрати функціональності.	Індивідуальне пакування (за потреби) або групове пакування у коробки з захистом від деформації. Маркування: тип виробу, кількість, назва постачальника / виробника.
----	------------------------	--	---	-----	----	---	--	---

19	Інтерактивний стенд	Тип виробу: інтерактивний стенд з вагами Габарити: орієнтовно 1000 × 1000 мм (Ш × В), з урахуванням основи Конструкція: підлогова, з окремою опорною базою (стендом) для стабілізації Основний елемент: — механічні ваги з двома чашами — колір конструкції: чорний (матовий) — чаші: 2 шт., чорного кольору з наклейками кольору — синя (#0397D6) та зелена (#C0DA30) — чаші без текстових підписів Матеріал: — основа та каркас: метал або дерево (посилена конструкція) — покриття: зносостійка фарба (порошкове фарбування або аналог) — чаші: метал або ударостійкий пластик Функціональність: — ваги мають бути стабільними та відносно точно реагувати на зміну ваги — баланс змінюється при додаванні/переміщенні елементів — конструкція не розхитується при взаємодії користувачів Інтерактивні елементи: — циліндри дерев'яні: 20 шт. — форма: циліндрична — розмір: орієнтовно висота 8–10 см, діаметр 5–7 см — пропорційні між собою Маркування циліндрів: — 10 шт. з технічними характеристиками (сині наліпки #0397D6) — 10 шт. з нетехнічними характеристиками (зелені наліпки #C0DA30) — нанесення: наклейки або прямий друк, згідно макету Зносостійкість: — конструкція витримує інтенсивне використання (івенти, виставки) — не менше 1000+ циклів взаємодії без втрати функціональності — фарба не стирається, елементи не розхитуються Фіксація елементів: — циліндри не ковзають критично по поверхні чаш — ваги мають обмежувачі або балансувальний механізм для безпечного використання Додаткові вимоги: — конструкція придатна до транспортування (розбірна або модульна) — наявність стійкої основи/платформи — відсутність гострих кутів та травмонебезпечних елементів — відповідність бренд-кольорам проекту — можливість швидкого монтажу/демонтажу — загальний вигляд — чистий, сучасний, без перевантаження деталями		шт	Використовується в межах програми She Demines як інтерактивний інструмент для залучення аудиторії, демонстрації балансу технічних і нетехнічних навичок та комунікації можливостей кар'єри у сфері гуманітарного розмінування. Має забезпечувати фізичну взаємодію користувачів, наочність, стабільність конструкції та безпечне використання під час публічних заходів.	Відповідність загальним вимогам безпеки конструкцій та матеріалів (ISO або аналог). Матеріали мають бути нетоксичними та безпечними для контакту. Конструкція повинна відповідати базовим нормам механічної стійкості. Гарантія — не менше 6 місяців або 1000+ циклів використання без втрати функціональності.	Поставка у розібраному або частково зібраному вигляді з надійним пакуванням (дерев'яні ящики/коробки з ущільненням) для захисту від пошкоджень під час транспортування. Комплектуючі упаковані окремо. Маркування: назва виробу, склад комплекту, кількість.
----	---------------------	---	---	----	--	---	--